



R4R VEEBITÖÖRIIST

Kasutusjuhend: andmete sisestamine ja
aruannete koostamine

23. juuli 2014



1. SISUKORD

1. Sisukord	2
2. Sissejuhatus.....	2
3. R4R veebitööriista sisselogimine	4
4. Avakuva	4
5. PIIRKONNA andmed	5
5.1 Üldteave	5
5.2 Spetsiifilised andmed iga aasta kohta	6
5.2.1 Välistegurid	8
5.2.2 Andmekogud	10
5.2.3 Koostise analüüs.....	14
5.2.4 Vahendid	18
5.2.5 Lisateave	24
6. Aruanded.....	26
6.1 Andmete eksportimine	26
6.1.1 Andmete võrdlusaruanded.....	26
6.1.2 Andmete muutumise aruanded	29
6.2 Vahendi aruanne	31
6.3 Head tavad	33
6.4 Piirkonna teave.....	33
7. Minu konto.....	34
7.1 Väljalogimine.....	34
7.2 Kasutajate haldamine	34
7.3 Minu piirkonnad.....	34
7.4 Teise piirkonna või rolli valimine	34
7.5 Uue piirkonna registreerimine	34
8. Abi	35

2. SISSEJUHATUS

Olmejäätmete taaskasutusmeetodite võrdlemiseks erinevate piirkondade vahel saab kasutada mitmeid näitajaid. On oluline, et need näitajad põhineksid üldise metoodika järgi koostatud aruannete andmetel.

Taaskasutuse toimimine põhineb erinevatel kohalikel vahenditel (nt iga ukse juurest eraldi kogumine, prügilakeeld, reklaamikampaaniad raadios jne). Välistegurite (nt rahvastiku tiheduse, kliima jms) tõttu ei saa kõigis piirkondades siiski kasutada iga vahendit.

R4R projekti raames on andmete aruandluseks loodud¹ üldine metoodika². Loetletud on erinevad kohalikud vahendid³ ja need on jaotatud (alam)kategoriasse. Piirkondadevahelised erinevad parameetrid on nende vahenditega seotud. Loetletud on ka välised tegurid⁴, mis võivad mõjutada jäätmete kogumist või taaskasutust.

Kogu teave on koondatud **R4R veebitööriista**⁵: Piirkondade kohta saab sisestada andmed R4R metoodika alusel, valida nende piirkondade kasutatavad kohalikud vahendid ja sisestada välistegurite väärtused.

R4R veebitööriista abil saab piirkonnas **võrrelda jäätmete andmeid** ja **selles piirkonnas** kasutatavaid **vahendeid**. Kasutada saab filtreid, mille abil saab valida ainult teatud välisteguritega piirkondi. Kuvada saab ka jäätmete andmete arengut oma piirkonna kohta aastate vältel. Andmeid saab võrrelda jäätmevoo alusel ja valides andmebaasi dokumendis kirjeldatud näitaja. Lisaks saab vahetada teavet **heade tavade** kohta, et edendada taaskasutusmeetodeid oma piirkonnas.

R4R veebitööriista kasutamiseks on vaja kasutajakontot. Ühe piirkonna kohta saab määrata erinevad kasutajad. R4R projektis tegi koostööd neli Euroopa linna ja kaheksa piirkonda. R4R veebitööriista piirkondades saavad ka R4R projektivälised kasutajad luua kasutajakonto, sisestada andmeid ja võrrelda enda piirkonda teiste Euroopa linnade või piirkondadega. Kui luuakse uus piirkond, peab R4R veebitööriista administraator andma loa kasutajale ühenduse loomiseks uue piirkonnaga.

Mida rohkem on R4R veebitööriista kasutajaid, seda huvitavam!

¹ <http://www.regions4recycling.eu>

² Vt R4R_MSW_Data_scope (R4R veebitööriista menüüvalikust *Help* (abi) või R4R veebilehelt: http://www.regions4recycling.eu/R4R_toolkit/R4R_methodology).

³ Vt R4R_Local_Instruments (R4R veebitööriista menüüvalikust *Help* (abi) või R4R veebilehelt: http://www.regions4recycling.eu/R4R_toolkit kohalike vahendite aruanne).

⁴ Vt R4R_External_Factors (R4R veebitööriista menüüvalikust *Help* (abi) või R4R veebilehelt: http://www.regions4recycling.eu/R4R_toolkit: välistegurite aruanne).

⁵ <https://services.ovam.be/r4r/>


3. R4R VEEBITÖÖRIISTA SISSELOGIMINE

Kasutajakonto loomise, sisselogimise ja piirkondade registreerimise kohta on olemas eraldi kasutusjuhend. Selle kasutusjuhendi leiab R4R veebitööriista menüüvalikust *Help* (abi).

4. AVAKUVA

Oranžil menüüribal on järgmised valikud: *Region data* (piirkonna andmed), *Reports* (aruanded), *My Account* (minu konto) ja *Help* (abi). Neid tutvustatakse järgmistes peatükkides.

Paremas nurgas saab alati näha, millises tööriistaosas te parasjagu olete, ja minna tagasi eelmisse ossa, klõpsates sinisele tekstile.



5. PIIRKONNA ANDMED



Kui valite veebitööriistas ülevalt oranžilt menüüribalt *Region data* (piirkonna andmed), on teil kaks valikut:

- hallata teavet piirkonna kohta;
- hallata üksikasjalikke andmeid aastaringelt (välistegurid, andmekogud, koostise analüüs, vahendid).

Piirkondlikud kasutajad saavad muuta seda teavet igal hetkel, kui nad on sisse logitud.

5.1 Üldteave

Siin saate täita järgmised väljad:

- Region (piirkond): teie piirkonna nimi. Selle abil saavad kasutajad alajaotises *Reports* (aruanded) valida oma piirkonna, et võrrelda ennast ja pdfi aruandeid;
- Type of region (piirkonna tüüp) (riik, linn, vald, omavalitsusliit jm): selle abil saavad kasutajad valida alajaotises *Reports* (aruanded) ühe piirkonna tüübi, millega end võrrelda;
- Anonymous region (anonüümne piirkond): kui soovite aruannetena avaldada oma andmed teistele piirkondadele, kuid ei soovi, et teie piirkonna nimi nendes aruannetes esineks, võite teha linnukese kasti *Anonymous region* (anonüümne piirkond);
- Contact details (kontaktandmed) (organisatsioon, aadress, telefon jm): see teave on kasulik kasutajatele, kui nad tahavad teiega lisateabe saamiseks ühendust võtta (saadaval alajaotises *Reports – Region info* (aruanded – piirkonna teave)).

5.2 Spetsiifilised andmed iga aasta kohta


Andmetüübid

Iga aasta kohta saab sisestada järgmise teabe:

- External factors (välistegurid): tegurid, mis mõjutavad olmejäätmete tootmist, valikulist jäätmete kogumist või taaskasutust või piiravad kohaliku vahendi tõhusust, kuid mida teie organisatsioon ei saa ise mõjutada (nt rahvastiku tihedus, kliima, turism jms);
- Datasets (andmekogud): tahkete olmejäätmete andmed jäätmevoo, sorteerimisjärgu ja sihtkoha kohta vastavalt R4R metoodikale, mida on selgitatud dokumendis R4R_MSW_Data_Scope (selle dokumendi leiate veebitööriista menüüvalikust *Help* (abi) või R4R veebilehelt);
- Composition analysis (koostise analüüs): põletamisele või prügilasse saadetud segaolmejäätmete koostis (võimaldab uurida taaskasutuse potentsiaalseid lisavõimalusi);
- Instruments (vahendid): tehnilised, majanduslikud, kommunikatiivsed ja juriidilised vahendid, mida kasutatakse teie piirkonnas koos piirkonnale eriomaste parameetritega (loend võimalikest vahenditest koos juurdekuuluvate parameetritega on saadaval veebitööriista dokumendis R4R_Local_Instruments menüüvalikus *Help* (abi) või R4R veebilehel);
- Additional info (lisateave): kui teil on rohkem teavet, mida soovite jagada (nt iga-aastased aruanded, ettekandebrošüürid jms), kuid mida ei saa kirjutada eelmiste pealkirjade alla, võite kirjeldada seda dokumendis ja laadida selle üles pdf-failina.

Aasta lisamine

Esmalt lisage aasta, klõpsates väljale *New* (uus) (või kopeerige eelmiselt piirkonnalt või aastalt: lisateavet leiate altpoolt).




Datasets	External factors	Datasets	Composition analysis	Instruments	Additional info
2010	✓	✓	✓	✓	✓
2011	✓	✓	✓	✓	✓
2012	✓	✓	✓	✓	✓

Aastaga rida ilmub ekraanile koos luupidega järgmistes tulpades: *External factors* (välistegurid), *Datasets* (andmekogud), *Composition analysis* (koostise analüüs) ja *Additional info* (lisateave). Luubile klõpsates võite lisada selle teabe iga aasta kohta. Kui olete klõpsanud linnukese kasti *Completed* (täidetud) nt kogu aasta välistegurite puhul, ilmub selle luubi ette roheline linnuke. Kui määrate andmed täidetuks (*Completed*), saab teavet kasutada aruannetes ja see muutub avalikuks.

Teabe kopeerimine teiselt piirkonnalt või aastalt

Osa teabest ei muutu kahe aasta jooksul eriti või on kahe piirkonna puhul peaaegu sarnane. Seetõttu on võimalik kopeerida andmed teiselt piirkonnalt või aastalt.




Kui mõne aasta kohta ei ole olemas rida, klõpsake nupule *Copy* (kopeeri), valige piirkond ja aasta, millelt soovite kopeerida + kopeeritavad väljad ja täitke aasta kohta vajalikud andmed.

Kui mõne aasta kohta on juba olemas rida, tehke samamoodi, kuid märkige ka linnuke kasti *Overwrite destination year if already exists* (kirjuta üle sihtaasta, kui see on juba olemas).

Olge ettevaatlik! Näide: lisasite rea 2012. aasta kohta, täitsite vajalikud andmed, kuid nüüd soovite kopeerida välistegurid aastast 2011. Toimige järgmiselt: peate tegema linnukese kasti *Overwrite destination year if already exists* (kirjuta üle sihtaasta, kui see on juba olemas). Veenduge, et valite kopeerimiseks ainult *External factors* (välistegurid), vastasel juhul kirjutatakse 2012. aasta andmed üle 2011. aasta andmetega.

Kui olete ühe aasta kohta kopeerinud teabe teiselt piirkonnalt või aastalt, peate alati klõpsama linnukese kasti *Completed* (täidetud) ja salvestama selle aasta kohta sisestatud andmed. (Kontrollige esmalt, et te ei pea kopeeritud teabes tegema selle aasta kohta muudatusi.)

5.2.1 Välistegurid



Datasets	External factors	Datasets	Composition analysis	Instruments	Additional info
2010	✓	✓	✓	✓	✓
2011	✓	✓	✓	✓	✓
2012	✓	✓	✓	✓	✓

Klõpsake luubile, et täita välistegurid aasta kohta.

Dokument koos valitud välisteguritega R4R kohta on saadaval veebitööriista menüüvalikus *Help* (abi) või R4R veebilehel⁶. Oma piirkonna kohta nende välistegurite sisestamiseks leiate teavet Eurostati regionaalsest aastaraamatust (sageli NUTS 2st või 3st) või oma riigi statistikaametist.


Mõnede tegurite sisestamine on kohustuslik (vasakul), teiste puhul ei ole see kohustuslik (paremal). Kasulik oleks sisestada ka mittekohustuslikud tegurid, sest see teave võimaldab võrrelda ennast piirkondadega, millel on samad piirangud (kasutades aruannete koostamisel filtreerimisvalikuid). Veenduge, et sisestate vähemalt teie põhilistele piirangutele viitavad välistegurid.

Täidetud

Kui olete täitnud kõik soovitud väljad, ärge unustage **teha linnukest kasti *Completed* (täidetud) ja klõpsata nupule *Save* (salvesta)**. Kui te ei ole teinud linnukest kasti *Completed* (täidetud), ei saa te kasutada andmeid aruannetes. Kui teete linnukese kasti *Completed* (täidetud), siis teadke, et neid saab kasutada aruannetes, neid saavad kasutada teised piirkonnad ja see muutub avalikuks teabeks.


Välistegurite puhul on ka oluline klõpsata linnuke kasti *Completed* (täidetud), sest jäätmekoguste arvutamiseks kilogrammides elaniku kohta on vaja rahvastiku arvu (kasutaja sisestab koguse tonnides, vt edasi).

⁶ http://www.regions4recycling.eu/R4R_toolkit: välistegurite aruanne.




Tagasi minemine

Kui olete salvestanud välistegurid aasta kohta, saate minna tagasi ülevaate lehele, kus on teave aastate kaupa, klõpsates sinisele lingile *Specific data* (spetsiifilised andmed) paremal nurgas.



5.2.2 Andmekogud



Regions for Recycling Flanders

Home | Region data | Reports | My account | Help

Specific data Flanders

Home R4R tool > Home region > Specific data

New Copy

Datasets	External factors	Datasets	Composition analysis	Instruments	Additional info
2010	✓	✓	✓	✓	✓
2011	✓	✓	✓	✓	✓
2012	✓	✓	✓	✓	✓



INTERREG IVC European Union

version 02.04 Subnummer 348 Another website by Hannu

Klõpsake luubile, et sisestada andmekogu aasta kohta.

Kui sisestate R4R veebitööriistas andmeid, veenduge, et järgite R4R metoodikat, mida on kirjeldatud dokumendis R4R_MSW_Data_Scope (leiate selle dokumendi menüüvalikust *Help* (abi) või R4R veebilehelt⁷).



Regions for Recycling Flanders

Home | Region data | Reports | My account | Help

Detailed dataset 2020

Home R4R tool > Home region > Specific data > Detail dataset

Preview PDF Import Export Completed Save

- (Other) hazardous waste
- Batteries
- Biowaste
- Bulky waste
- digestate
- Glass
- Medicines
- Metal
- Mineral oils
- Multilayer packaging
- Paper and cardboard
- Plastic
- Residual waste
- Textiles
- Tyres
- Used cooking oils
- WEEE
- Wood

INTERREG IVC European Union

version 02.04 Subnummer 348 Another website by Hannu

Andmete täitmine jäätmevoo kohta

1. Valige jäätmevoog.

⁷ http://www.regions4recycling.eu/R4R_toolkit/R4R_methodology

2. Valige, kas soovite edastada andmed kogu andmevoo kohta või alamkategooriatesse jaotatuna (nt pakend/mittepakend).
3. Valige sorteerimisjärgud, mis ilmuvad selle jäätmevoo kohta (ja alamkategooria).⁸
4. Sisestage kogus tonnides. Veebitööriist arvutab koguse kilogrammides elaniku kohta. (Selleks on vaja eelnevalt sisestada rahvastikuarv välisteguritesse ja klõpsata seal linnuke kasti *Completed* (täidetud)).
5. Klõpsake nupule *Save* (salvesta).

Eelvaade ja PDF

Klõpsates nupule *Preview* (eelvaade), saate ülevaate juba sisestatud andmetest. Klõpsates nupule *PDF*, saate selle ülevaate pdf-vormingus.

Importimine ja eksportimine

Võite eksportida andmed csv (= *comma separated values* ehk komaeraldusega väärtuste) failina.

Kui avate csv-faili *Exceli* programmis, valige esmalt tulp, liikuge menüüvalikule *Data* (andmed), *Text to Columns* (tekst tulpadele), valige eraldajaks *Comma* (koma), et jaotada sisu erinevatele tulpadele.

Andmete importimine

- Esmalt tehke eksport, et saada mall, mida impordiks kasutada.
- Avage eksporditud csv-fail *Exceli* programmis ja eraldage erinevate tulpade sisu.
- Täitke/muutke ainult tonnidega tulp. (Lahtrid ei tohi olla tühjad. Sisestage lahtrisse 0, kui mõne koguse kustutate.)
- Kui jäätmevool on alamkategooriad: sisestage andmed alamkategooriate VÕI kogu jäätmevoo kohta. (Kui sisestate andmed mõlema kohta, kuvatakse faili eksportimisel veateade). Nt metalli puhul sisestage andmed ridadele, mille alamkategooriad on *Packaging* (pakend) ja *Non-packaging* (mittepakend) VÕI *Total* (kokku) ridadele (ja 0 teistele ridadele).
- Ärge lisage malli ridu või tulpe.
- Ärge kustutage mallist ridu või tulpe.
- Ärge muutke esimese nelja tulba sisu (*Wastestream* (jäätmevoog), *Subcategory* (alamkategooria), *Sortingstage* (sorteerimisjärg), *Treatment* (käitlemine)).
- Salvestage valmis mall csv-failina.
- Klõpsake nupule *Import*. Ekraanile kuvatakse hüpikaken *Upload csv file* (laadi üles csv-fail). Valige csv-fail.


⁸ Vt R4R_MSW_Data_scope (R4R veebitööriista menüüvalikust *Help* (abi) või R4R veebilehelt: http://www.regions4recycling.eu/R4R_toolkit/R4R_methodology) lisateabe saamiseks metoodika ja erinevate sorteerimisjärkude kohta.

Detailed dataset 2020

[Preview](#) [PDF](#) [Import](#) [Export](#) [Completed](#) [Save](#)

- ☐ (Other) hazardous waste
- ☐ Batteries
- ☐ Bio-waste
- ☐ Bulky waste
- ☐ Digestate
- ☐ Glass
- ☐ Medicines
- ☐ Metal
- ☐ Mineral oils
- ☐ Multilayer packaging
- ☐ Paper and cardboard
- ☐ Plastic
- ☐ Residual waste
- ☐ Textiles
- ☐ Tyres
- ☐ Used cooking oils
- ☐ WEEE
- ☐ Wood

- Klõpsake hüpikaknas nupule *Import* (impordi).



Veebitööriistas arvutatakse kogus kilogrammides elaniku kohta. (Ainult siis, kui olete sisestanud rahvastikuarvu välisteguritesse ja klõpsanud seal linnukese kasti *Completed* (täidetud)).

Täidetud

Kui olete täitnud kõik soovitud väljad, ärge unustage **teha linnukest kasti *Completed* (täidetud) ja klõpsata nupule *Save* (salvesta)**. Kui te ei ole teinud linnukest kasti *Completed* (täidetud), ei saa te kasutada andmeid aruannetes. Kui teete linnukese kasti *Completed* (täidetud), siis teadke, et neid saab kasutada aruannetes, neid saavad kasutada teised piirkonnad ja see muutub avalikuks.

Detailed dataset 2020

Preview PDF Import Export **Completed** Save

- ☐ (Other) hazardous waste
- ☐ Batteries
- ☐ Bio-waste
- ☐ Bulky waste
- ☐ Digestate
- ☐ Glass
- ☐ Medicines
- ☐ Metal
- ☐ Mineral oils
- ☐ Multilayer packaging
- ☐ Paper and cardboard
- ☐ Plastic
- ☐ Residual waste
- ☐ Textiles
- ☐ Tyres
- ☐ Used cooking oils
- ☐ WEEE
- ☐ Wood

Tagasi minemine


Saate minna tagasi ülevaate lehele, kus on teave aastate kaupa, klõpsates sinisele lingile *Specific data* (spetsiifilised andmed) paremal nurgas.

Detailed dataset 2020

Preview PDF Import Export **Completed** Save

- ☐ (Other) hazardous waste
- ☐ Batteries
- ☐ Bio-waste
- ☐ Bulky waste
- ☐ Digestate
- ☐ Glass
- ☐ Medicines
- ☐ Metal
- ☐ Mineral oils
- ☐ Multilayer packaging
- ☐ Paper and cardboard
- ☐ Plastic
- ☐ Residual waste
- ☐ Textiles
- ☐ Tyres
- ☐ Used cooking oils
- ☐ WEEE
- ☐ Wood

5.2.3 Koostise analüüs



Klõpsake luubile, et sisestada prügi sortimisjäätmete (ja suurjäätmete) koostise analüüsid ühe aasta kohta.

Valikulise kogumise/taaskasutuse potentsiaalsete tõhustamisvõimaluste tuvastamiseks on huvitav teada, millised fraktsioonid on olemas sortimisjäätmes. Seetõttu sorteeritakse sortimisjäätmest välja proov erinevates jäätme fraktsioonides, nt plastmass, paber ja papp, tekstiil jne. Selle protsessi abil saab arvutada iga fraktsiooni **protsendimäär** sortimisjäätmes. Need protsendimäärad saab sisestada veebitööriista.

Enamasti jääb järgi **jääkosa**, mida ei saa sorteerida. Veebitööriistas arvutatakse selle osa protsendimäär automaatselt fraktsioonis *Residual waste* (sortimisjäätmes). Alguses on see 100%. Kui sisestate protsendimäärasid teistesse fraktsioonidesse, lahutatakse need 100%st sortimisjäätmest. Nii jääb kõikide fraktsioonide kogumääraks alati 100%.


Iga fraktsiooni puhul saab märkida, kas protsendimäär on **mõõdetud või hinnanguline**. *Measured* (Mõõdetud) tähendab, et andmed pärinevad koostise analüüsist, mis tehti teie territooriumil selle aasta kohta. Kui selliseid andmeid ei ole saadaval, võib koostise analüüs olla tehtud riiklikul tasemel. Kui ei ole saadaval andmeid piirkondlikul tasemel, saab hinnangu tegemiseks kasutada andmeid riiklikul tasemel.



Fraction	%	Measured or estimated
Residual waste	22.64	Estimated
(Other) hazardous waste	0.44	Estimated
Batteries		
Batteries - From cars		
Batteries - From households and similar		
Bio-waste		
Bio-waste - Green waste (including pruning wood)	4.35	Estimated
Bio-waste - Kitchen waste	35.75	Estimated
Glass		
Glass - Non-packaging	0.37	Estimated
Glass - Packaging	2.21	Estimated
Medicines		
Metal		
Metal - Non-packaging	1.07	Estimated
Metal - Packaging	1.64	Estimated
Mineral oils		
Multilayer packaging		
Multilayer packaging - Beverage cartons	0.59	Estimated
Multilayer packaging - Other	0.00	Estimated
Paper and cardboard		
Paper and cardboard - Non-packaging	7.11	Estimated

Kui koostise analüüsis ei sorteerita välja mõnda fraktsiooni, jätke **lahter tühjaks**. Kui fraktsiooni tõepoolest ei esine sortimisjäätmetes, sisestage lahtrisse **0**. Kui koostise analüüsi kasutavad näitajad (nt 4. näitaja taaskasutuspotentsiaali kohta) arvutatakse spetsiifilise jäätmeveo kohta, ei kuvata teie piirkonda võrdlemise valikus, kui selle fraktsiooni lahter on koostise analüüsis tühi.

Kui olete sisestanud protsendimäärad, klõpsake nupule **Save** (salvesta).



Fraction	%	Measured or estimated
Glass	2.21	Estimated
Glass - Non-packaging	0.37	Estimated
Glass - Packaging	2.21	Estimated
Medicines		
Metal		
Metal - Non-packaging	1.07	Estimated
Metal - Packaging	1.64	Estimated
Mineral oils		
Multilayer packaging		
Multilayer packaging - Beverage cartons	0.59	Estimated
Multilayer packaging - Other	0.00	Estimated
Paper and cardboard		
Paper and cardboard - Non-packaging	7.11	Estimated
Paper and cardboard - packaging	3.43	Estimated
Plastic		
Plastic - Non-packaging	4.54	Estimated
Plastic - Packaging	10.91	Estimated
Textiles	3.86	Estimated
Tyres		
Used cooking oils		
WEEE	0.73	Estimated
Wood	0.50	Estimated

PDF

Klõpsates nupule PDF, saate salvestatud koostise analüüsi pdf-vormingus.

Täidetud

Kui olete sisestanud kogu koostise analüüsi ühe aasta kohta, ärge unustage **teha linnukest kasti Completed (täidetud) ja klõpsata nupule Save (salvesta)**. Kui te ei ole teinud linnukest kasti Completed (täidetud), ei saa te kasutada andmeid aruannetes. Kui teete linnukese kasti Completed (täidetud), siis teadke, et neid saab kasutada aruannetes, neid saavad kasutada teised piirkonnad ja see muutub avalikuks.

Kui teil ei ole koostise analüüsi (ei mõõdetud ega hinnangulist), jätke sortimisjäätmete fraktsiooniks hinnanguliselt 100%, tehke linnuke kasti Completed (täidetud) ja salvestage see selliselt. Kui te ei tee linnukest kasti Completed (täidetud), ei ilmu teie piirkond aruannetes. Teie piirkonna ilmumiseks aruandes peavad mõlemad välistegurid, andmekogud ja koostise analüüsid olema märgitud linnukesega täidetuks (Completed) ja salvestatud.



Flanders

Home | Region data | Reports | My account | Help

Home R4R tool > Home region > Specific data > Detail analysis

Detail composition analysis 2012

Residual waste

PDF ☒ Completed ☐ Save



Version 2014 Subkommissie 308
Another website by Hannonis

Tagasi minemine

Saate minna tagasi ülevaate lehele, kus on teave aastate kaupa, klõpsates sinisele lingile *Specific data* (spetsiifilised andmed) paremal nurgas.



Flanders

Home | Region data | Reports | My account | Help

Home R4R tool > Home region > Specific data > Detail analysis

Detail composition analysis 2012


Residual waste

PDF ☐ Completed ☐ Save



Version 2014 Subkommissie 308
Another website by Hannonis

5.2.4 Vahendid



Specific data Flanders

Datasets	External factors	Datasets	Composition analysis	Instruments	Additional info
2010	✓	✓	✓	✓	✓
2011	✓	✓	✓	✓	✓
2012	✓	✓	✓	✓	✓

Home | Region data | Reports | My account | Help

Home R4R tool > Home region > Specific data

INTERREG IVC European Regional Development Fund

European Union

TOGETHER WE MAKE TOMORROW MORE BEAUTIFUL

Version 0.0.4 Buildnummer 348 Another website by Harniss

Klõpsake luubile, et sisestada kohalikud vahendid (kommunikatiivsed, majanduslikud, juriidilised, tehnilised) ühe aasta kohta.

Teie piirkonnas kasutatavate vahendite lisamine

Kui vajutate nupule *Add instrument* (lisa vahend), kuvatakse ekraanile hüplikaken *Select one or more instruments* (valige üks või mitu vahendit).



Detail instruments 2012

Home | Region data | Reports | My account | Help

Home R4R tool > Home region > Specific data > Instruments

Add the instruments that are being used in your region. (You can find a document describing the available instruments under 'Help') After you have added an instrument, you can fill in some region-specific information about this instrument by clicking on the magnifier.

Code	Category	Subcategory	Instrument	General parameters	Waste streams	Parameters per waste stream	Extra information
No data found							


INTERREG IVC European Regional Development Fund

European Union

TOGETHER WE MAKE TOMORROW MORE BEAUTIFUL


Version 0.0.7 Buildnummer 375 Another website by Harniss

Võite kohe valida ühe või mitu teie piirkonnas kasutatavatest vahenditest, tehes vastavasse kasti linnukese. Võite ka esmalt filtreerida (alam)kategooria nii, et kuvataks ainult valitud (alam)kategooria vahendid.



Category	Subcategory	Code	Name	Description
☐ Technical	Mode of collection	BANK	Bring bank	A non-fenced area where residents can dispose of and sort out their household waste.
☒ Technical	Mode of collection	CAS	Civic amenity site (CAS)	A guarded, fenced-off area where residents can dispose of and sort out their household waste.
☐ Technical	Mode of collection	COL REQ	Collection by request	The collection of waste in front of a house after appointment (taken by phone, by email or by door-to-door collection).
☒ Technical	Mode of collection	DTD	Door-to-door collection	The collection of household waste takes place from door to door or from one house to another.
☐ Technical	Mode of collection	MOB-CAS	Mobile CAS	A temporary installation in a public area where residents can dispose of and sort out their household waste.
☐ Technical	Mode of collection	MOB-CAS-H	Mobile CAS for hazardous waste	A temporary installation in a public area where residents can dispose of and sort out their household hazardous waste.
☐ Technical	Mode of collection	SHOPS	Collection in shops	The collection of specific waste fractions in shops.

Pärast seda, kui olete teinud ühe või mitme vahendi juurde linnukese, vajutage nupule *Add* (lisa). Valitud vahendid ilmuvad tabelisse.



Code	Category	Subcategory	Instrument	General parameters	Waste streams	Parameters per waste stream	Extra information
CAS	Technical	Mode of collection	Civic amenity site (CAS) ⓘ	?	?	?	?
DTD	Technical	Mode of collection	Door-to-door collection ⓘ	?	?	?	?

Piirkonnale eriomase teabe lisamine iga vahendi kohta


Saate lisada piirkonnale erimast teavet iga vahendi kohta, klõpsates luupidele järgmistes tulpades: *General parameters* (üldised parameetrid), *Waste streams* (jäätmeevood), *Parameters per waste stream* (parameetrid jäätmeevoo kaupa), *Extra information* (lisateave).

Üldised parameetrid

Kui tulbas *General parameters* (üldised parameetrid) ei ole luubi kujutist, siis tähendab see seda, et selle eriomase vahendi jaoks ei ole määratud üldiseid parameetreid.


Kui luup on olemas, ilmub selle peale vajutades ekraanile hüpikaken. Parameetrist vasakul võite näha järgmist kujutist: . Kui liigute kursoriga selle peale, kuvatakse ekraanile parameetri põhjalikum kirjeldus.

Kui olete sisestanud parameetrid, klõpsake nupule *Save* (salvesta). Kui olete sisestanud kõik parameetrid, ilmub luubi ette roheline linnuke. Võib juhtuda, et te ei saa sisestada kõiki parameetreid vahendi kohta, vaid ainult mõned neist (sest teil pole vastavat teavet). See ei ole probleem. (Ühe aasta *Detail instruments* (üksikasjalikud vahendid) saab vajutada täidetuks (*Completed*) ka siis, kui rohelist linnukest ei ilmu kõigi luupide ette.)



Jäätmeevood

Tulbas *Waste streams* (jäätmeevood) saate valida vahendi kohta kehtivad jäätmeevood. Kui selles tulbas ei ole luupi, siis ei ole vahend seotud mõne kindla vooga.



Regions for Recycling Flanders

Home | Region data | Reports | My

Detail instruments 2012

Add the instruments that are being used in your region. (Click on the specific information about this instrument by clicking on the instrument name.)

Code	Category	Mode of collection
CAS	Technical	Mode of collection
DTD	Technical	Mode of collection

Select the waste streams that are collected via door-to-door collection

Waste stream


- ☐ (Other) hazardous waste
- ☐ Batteries
- ☐ Bio-waste
- ☐ Bulky waste
- ☐ digestate
- ☐ Glass
- ☐ Medicines
- ☐ Metal
- ☐ Mineral oils
- ☐ Multilayer packaging
- ☐ Paper and cardboard
- ☐ Plastic
- ☐ Residual waste
- ☐ Textiles
- ☐ Tyres
- ☐ Used cooking oils
- ☐ WEEE
- ☐ Wood

Save Cancel

Kui olete teinud linnukese vahendi kohta kehtivate jäätmevoogude juurde, vajutage nupule *Save* (salvesta). Luubi ette ilmub roheline linnuke.

Parameetrid jäätmevoos kaupadele

Kui olete vahendi kohta valinud mõne jäätmevoos (tulbas *Waste streams* (jäätmevoos), vt eespoolt), võib tulpa *Parameters per waste stream* (parameetrid jäätmevoos kaupadele) ilmuda luup (ainult juhul, kui selle vahendi kohta on määratud parameetrid jäätmevoos kaupadele). Siin võite sisestada parameetrid jäätmevoos kaupadele valitud voogude kohta.



Regions for Recycling Flanders

Home | Region data | Reports | My

Detail instruments 2012

Add the instruments that are being used in your region. (Click on the specific information about this instrument by clicking on the instrument name.)

Code	Category	Mode of collection
CAS	Technical	Mode of collection
DTD	Technical	Mode of collection

Fill in the parameters per wastestream for instrument 'Door-to-door collection' (DTD):

Waste stream	Parameters per waste stream
Paper and cardboard	① Collection recipient ② Maximum volume per collection (litre) ③ Number of collections per year ④ separately at source or co-mingled
Residual waste	① Collection recipient ② Maximum volume per collection (litre) ③ Number of collections per year ④ separately at source or co-mingled

Save Cancel

Kui olete sisestanud parameetrid, klõpsake nupule *Save* (salvesta). Kui olete sisestanud kõik parameetrid, ilmub luubi ette roheline linnuke. Võib juhtuda, et te ei saa sisestada kõiki parameetreid vahendi kohta, vaid ainult mõned neist (sest teil pole vastavat teavet). See ei ole probleem. (Ühe aasta *Detail instruments* (üksikasjalikud vahendid) saab vajutada täidetuks (*Completed*) ka siis, kui rohelist linnukest ei ilmu kõigi luupide ette.)

Lisateave

Tulpa *Extra information* (lisateave) saab sisestada muud teavet, mida ei ole sisestatud parameetrite kohta, kuid mis võib osutada teistele piirkondadele kasulikuks teadmiseks (kuidas seda vahendit rakendatakse teie piirkonnas).



Kui olete sisestanud lisateavet vahendi rakendamise kohta teie piirkonnas, vajutage nupule *Save* (salvesta). Luubi ette ilmub roheline linnuke.

Täidetud

Kui olete lisanud teie piirkonnas kasutatavad vahendid ja sisestanud olemasoleva teabe, tehke linnuke kasti *Completed* (täidetud) ja vajutage nupule *Save* (salvesta). Kui te ei ole teinud linnukest kasti *Completed* (täidetud), ei saa teie piirkonda valida vahendi aruannete jaoks. Kui teete linnukese kasti *Completed* (täidetud), siis teadke, et neid saab kasutada vahendi aruannetes, neid saavad kasutada teised piirkonnad ja see muutub avalikuks.

Detail instruments 2011

Add instrument ☒ Completed ☐ Save

Add the instruments that are being used in your region. (You can find a document describing the available instruments under 'Help') After you have added an instrument, you can fill in some region-specific information about this instrument by clicking on the magnifier.

Code	Category	Subcategory	Instrument	General parameters	Waste streams	Parameters per waste stream	Extra information
LOC-PLAN	Legal	Regional/local strategies	Local waste management plan ⁽ⁱ⁾		✓	✓	✓
REG-PLAN	Legal	Regional/local strategies	Regional waste management plan ⁽ⁱ⁾	✓	✓	✓	✓
BANK	Technical	Mode of collection	Bring bank ⁽ⁱ⁾		✓	✓	✓
CAS	Technical	Mode of collection	Civic amenity site (CAS) ⁽ⁱ⁾		✓	✓	✓
COL-REQ	Technical	Mode of collection	Collection by request ⁽ⁱ⁾	✓	✓	✓	✓
DTD	Technical	Mode of collection	Door-to-door collection ⁽ⁱ⁾	✓	✓	✓	✓
SHOPS	Technical	Mode of collection	Collection in shops ⁽ⁱ⁾		✓	✓	✓
COND-NM	Technical	Pre-collection	Conditions for the collection	✓	✓	✓	✓
MX-FRAC	Technical	Pre-collection	Mixed fractions ⁽ⁱ⁾		✓	✓	✓
SEP-FRAC	Technical	Pre-collection	Separation at the source of one	✓	✓	✓	✓
ANA-DIG	Technical	Treatment	Anaerobic digestion plant ⁽ⁱ⁾	✓			✓
COMPOST	Technical	Treatment	Composting plant for biodegradable	✓	✓		✓
MBT	Technical	Treatment	MBT facility ⁽ⁱ⁾	✓	✓	✓	✓
REC-FAC	Technical	Treatment	Recycling facility ⁽ⁱ⁾		✓	✓	✓
SRT-FAC	Technical	Treatment	Sorting facility ⁽ⁱ⁾		✓	✓	✓
SRT-FAC-BW	Technical	Treatment	Sorting facility for bulky waste ⁽ⁱ⁾	✓	✓	✓	✓
TRAN-STAT	Technical	Treatment	Transfer station ⁽ⁱ⁾	✓	✓		✓

Tagasi minemine

Saate minna tagasi ülevaate lehele, kus on teave aastate kaupa, klõpsates sinisele lingile *Specific data* (spetsiifilised andmed) paremal nurgas.


Detail instruments 2011

Add instrument ☒ Completed ☐ Save

Add the instruments that are being used in your region. (You can find a document describing the available instruments under 'Help') After you have added an instrument, you can fill in some region-specific information about this instrument by clicking on the magnifier.

Code	Category	Subcategory	Instrument	General parameters	Waste streams	Parameters per waste stream	Extra information
LOC-PLAN	Legal	Regional/local strategies	Local waste management plan ⁽ⁱ⁾		✓	✓	✓
REG-PLAN	Legal	Regional/local strategies	Regional waste management plan ⁽ⁱ⁾	✓	✓	✓	✓
BANK	Technical	Mode of collection	Bring bank ⁽ⁱ⁾		✓	✓	✓
CAS	Technical	Mode of collection	Civic amenity site (CAS) ⁽ⁱ⁾		✓	✓	✓
COL-REQ	Technical	Mode of collection	Collection by request ⁽ⁱ⁾	✓	✓	✓	✓
DTD	Technical	Mode of collection	Door-to-door collection ⁽ⁱ⁾	✓	✓	✓	✓
SHOPS	Technical	Mode of collection	Collection in shops ⁽ⁱ⁾		✓	✓	✓
COND-NM	Technical	Pre-collection	Conditions for the collection	✓	✓	✓	✓
MX-FRAC	Technical	Pre-collection	Mixed fractions ⁽ⁱ⁾		✓	✓	✓
SEP-FRAC	Technical	Pre-collection	Separation at the source of one	✓	✓	✓	✓
ANA-DIG	Technical	Treatment	Anaerobic digestion plant ⁽ⁱ⁾	✓			✓
COMPOST	Technical	Treatment	Composting plant for biodegradable	✓	✓		✓
MBT	Technical	Treatment	MBT facility ⁽ⁱ⁾	✓	✓	✓	✓
REC-FAC	Technical	Treatment	Recycling facility ⁽ⁱ⁾		✓	✓	✓
SRT-FAC	Technical	Treatment	Sorting facility ⁽ⁱ⁾		✓	✓	✓
SRT-FAC-BW	Technical	Treatment	Sorting facility for bulky waste ⁽ⁱ⁾	✓	✓	✓	✓
TRAN-STAT	Technical	Treatment	Transfer station ⁽ⁱ⁾	✓	✓		✓


5.2.5 Lisateave



Klõpsake luubile, et laadida üles lisateavet ühe aasta kohta (pdf).


Täidetud

Ärge unustage teha linnukest kasti *Completed* (täidetud) ja vajutada nupule *Save* (salvesta). See teave on teistele kasutajatele saadaval valikus *Reports* (aruanded) – *Region info* (piirkonna teave).



Tagasi minemine

Saate minna tagasi ülevaate lehele, kus on teave aastate kaupa, klõpsates sinisele lingile *Specific data* (spetsiifilised andmed) paremal nurgas.



The screenshot shows the R4R Flanders website interface. At the top, there is a header with the R4R logo and the word 'Flanders'. Below this is a navigation bar with links: Home, Region data, Reports, My account, and Help. A breadcrumb trail is visible: Home R4R tool > Home region > **Specific data** > Additional info. The 'Specific data' link is circled in red. Below the navigation bar, there is a section titled 'Detail additional info 2011'. This section contains a 'Select PDF:' label, a text input field, and a 'Select' button. There is also a 'Description:' label and another text input field. On the right side of the 'Detail additional info 2011' section, there are checkboxes for 'Completed' and 'Save'.

6. ARUANDED



Valik Reports (aruanded) võimaldab võrrelda teie andmeid teiste territooriumitega ja jälgida jäätmekäitluse arengut teie territooriumil. Valik Reports (aruanded) sisaldab järgmisi valikuid:

- Data (andmed);
- Instrument (vahend);
- Good practices (head tavad);
- Region info (piirkonna teave).

6.1 Andmete eksportimine

Piirkonna ühe aasta kohta sisestatud välistegurid, andmestikud ja koostise analüüsid tuleb märkida linnukesega täidetuks (*Completed*) ja salvestada enne, kui saate valida selle piirkonna + aasta andmete kohta aruande koostamiseks.

6.1.1 Andmete võrdlusaruanded

Võrrelge erinevate piirkondade jäätmeandmeid näitaja põhjal. Võite valida 14 näitaja vahel, mida on kirjeldatud R4R andmebaasi dokumendis⁹.

⁹ Vt R4R_MSW_Data_scope (R4R veebitööriista menüüvalikust *Help* (abi) või R4R veebilehelt: http://www.regions4recycling.eu/R4R_toolkit/R4R_methodology).



Flanders

[Home](#) | [Region data](#) | [Reports](#) | [My account](#) | [Help](#)

[Home R4R tool](#) > [Data reports](#) > [Data benchmark reports](#)

Data benchmark reports

Name	Description	Date of creation	Results available
No data found			

[New](#)



Version 007 Buildnummer 375
Another website by Hamonis

Vajutage nupule *New* (uus), et koostada andmete kohta võrdlusaruanne.



Flanders

[Home](#) | [Region data](#) | [Reports](#) | [My account](#) | [Help](#)

[Home R4R tool](#) > [Data reports](#) > [Data benchmark reports](#) > [Detail report](#)

Create new data benchmark report

[Save](#)

Name:

Description:

If you want to compare regions with the same external factors, use the **Filter options** below, only regions with the chosen values of external factor(s) will appear under 'Regions' below.

Filter options:

Report date: Year: Indicator:

Regions:

Region
☐ Attica region (GR)
☒ Catalonia (ES)
☒ Flanders (BE)
☐ Ile-de-France (FR)
☐ Limenick (IE)
☒ Lisbon (PT)

 Waste stream:

☐ Generate benchmark report as PDF
☐ Export data as CSV

Start also the benchmark for the instruments

Targetgroup:

Category:

☐ Communicative
☐ Addressed
☐ Interactive




Version 007 Buildnummer 375
Another website by Hamonis

Sisestage aruande nimi ja kirjeldus. Seejärel valige aasta, jäätmevooga näitaja ja piirkonnad.

Kuvatud piirkonnad olenevad valitud aastast ja näitajast + jäätmevoost. Kui piirkonna vastava aasta kohta ei ole sisestatud andmeid (või kui need ei ole märgitud täidetuks (*Completed*)), kaob piirkond, kui valite selle aasta. Kui piirkonnas ei ole ühe jäätmevoo kohta saadaval andmeid, siis see piirkond kaob, kui valitakse see jäätmevoog. **Kuvatud piirkonnad sõltuvad ka kasutatavatest filtritest** (vt allpool).

Filtreerimise valikud

Kui vajutate nupule *Filter options* (filtreerimise valikud), võite filtreerida anonüümsete piirkondade, piirkondade tüübi, välistegurite ja vahendite kaupa. Need filtriid mõjutavad kuvatavaid piirkondi.



Anonüümsed piirkonnad

Piirkondi saab aruannetes lasta kuvada anonüümsetena. Kui soovite koostada aruande ega huvitu andmetest, mille puhul te ei tea, mis piirkonda need kuuluvad, võite selle välja filtreerida valiku *No* (ei) abil. Kasutades selle filtri puhul valikut *No* (ei), kaovad anonüümsed piirkonnad piirkondade tabelist ja te näete seal ainult mitteanonüümseid piirkondi. Kasutades selle filtri puhul valikut *Yes* (jah), näete piirkondade tabelis ainult anonüümseid piirkondi. (Võite piirkondade tabelist need piirkonnad ka lihtsalt valida (või mitte valida), kuid kui neid on palju, võib olla lihtsam kasutada filtrit.)

Piirkonna tüüp

Teil võib tekkida vajadus võrrelda enda piirkonna tüüpi teiste sarnaste piirkonna tüüpidega, nt ainult linnadega. Selleks saate kasutada seda filtrit. (Iga piirkonna kohta tuleb valida ise piirkonna tüüp valikust *Region data* (piirkonna andmed) – *general information about the region* (üldine teave piirkonna kohta).)

Välistegurid

Välistegurite hulka kuuluvad geograafilised, demograafilised ja majanduslikud tegurid, kliimatingimused, teie organisatsiooni pädevus ja jäätmetega seotud tegurid. Võite sisestada mõned väärtused või valida valiku rippmenüüst. Piirkondade tabelisse ilmuvad ainult need piirkonnad mis vastavad sellele valikule. Nii saate võrrelda oma piirkonda teiste sarnaste piirangutega piirkondadega.

Kui pärast välisteguri väärtuse sisestamist ei ilmu mõni piirkond ekraanile, võib see olla tingitud sellest, et sellel piirkonnal on teistsugused vastavad välisteguri väärtused, või sellest, et veebitööriistas ei ole (veel) selle piirkonna kohta sisestatud selle (valikulise) välisteguri väärtust.

Kasutatud vahendid

Kui valite vahendi, ilmuvad piirkondade tabelisse vaid need piirkonnad, mille kohta on lisatud see vahend (ja need on märgitud täidetuks (*Completed*)). (Seega, kui piirkond ei ilmu pärast vahendi valimist ekraanile, võib see olla tingitud sellest, et seda vahendit ei kasutata selles piirkonnas, või sellest, et veebitööriistas ei ole (veel) sisestatud selle piirkonna kohta seda vahendit.) Kui valite veel vahendeid, ilmuvad piirkondade tabelisse vaid need piirkonnad, mille kohta on lisatud need vahendid (ja need on märgitud täidetuks (*Completed*)).

Võrdlusaruande koostamine pdf-failina

Kui olete aruandesse sisestanud nime + kirjelduse ja valinud aasta, näitaja + jäätmevoo ja piirkonnad, võite koostada aruande pdf-vormingus. See pdf sisaldab andmetabelit (erinevad piirkonnad erinevates tulpades) ja graafikut.

Andmete eksportimine csv-failina

Kui olete aruandesse sisestanud nime + kirjelduse ja valinud aasta, näitaja + jäätmevoo ja piirkonnad, võite eksportida andmed csv-vormingus. See csv-fail sisaldab andmetabelit (piirkonnad on märgitud esimesse tulpa).

Save (salvestamine)

Kui klõpsate nupule *Save* (salvesta), salvestatakse valikud aruandena, mitte pdf-ina või andmetena. Järgmine kord seda aruannet avades näete tehtud valikut aasta, näitaja, jäätmevoo ja piirkondade kohta, kuid peate koostama uuesti pdf-i või csv-faili. Kui piirkonna kohta on selle perioodi vältel andmeid muudetud, näeb pdf- või csv-fail välja teistsugune.

Salvestatud aruanded on seotud kasutajaga. Näete ainult aruandeid, mille salvestasite ise (või keegi, kes töötab teie konto alt).

Alustage ka vahendite võrdlemist

Kui olete valinud aasta ja piirkonnad ning (näitaja +) jäätmevoo, saate koostada ka vahendi aruande selle valiku kohta. Ärge unustage valida sihtgruppi ja vahendi (alam)kategooriat.

6.1.2 Andmete muutumise aruanded

Vaadake jäätmeandmete muutumist näitaja põhjal mitme aasta jooksul ühes piirkonnas. Võite valida 14 näitaja vahel.

Evolution reports

Name	Description	Date of creation	Results available
No data found			

[New](#)

Vajutage nupule *New* (uus), et koostada andmete muutumise kohta aruanne.

Create new data evolution report

[Save](#)

Name:

Description:

Report data:

Type of region:

Region:

Indicator:

Waste stream:

Years:

☒ 2010

☒ 2011

☒ 2012

☐ Generate evolution report as PDF

☐ Export data as CSV

Sisestage aruande nimi ja kirjeldus. Seejärel valige piirkond, jäätmevooga näitaja ja aastad.

Filtreerimise valik: piirkonna tüüp

Enne piirkonna valimist võite valida piirkonna tüübi nii, et ainult sellist tüüpi piirkonnad ilmuksid piirkondade loendis. (Iga piirkonna kohta tuleb valida ise piirkonna tüüp valikust *Region data* (piirkonna andmed) – *general information about the region* (üldine teave piirkonna kohta).)

Võrdlusaruande koostamine pdf-failina

Kui olete aruandesse sisestanud nime + kirjelduse ja valinud piirkonna, näitaja + jäätmevoo ja aasta, võite koostada aruande pdf-vormingus. See pdf sisaldab andmetabelit (erinevad aastad erinevates tulpades) ja graafikut.

Andmete eksportimine csv-failina

Kui olete aruandesse sisestanud nime + kirjelduse ja valinud piirkonna, näitaja + jäätmevoo ja aasta, võite eksportida andmed csv-vormingus. See csv-fail sisaldab andmetabelit (aastad on märgitud esimesse tulpas).

Salvestamine


Kui klõpsate nupule *Save* (salvesta), salvestatakse valikud aruandena, mitte pdf-ina või andmetena. Järgmine kord seda aruannet avades näete tehtud valikut piirkonna, näitaja, jäätmevoo ja aastate kohta, kuid peate koostama uuesti pdf-i või csv-faili. Kui valitud piirkonna kohta on selle perioodi vältel andmeid muudetud, näeb pdf- või csv-fail välja teistsugune.

Salvestatud aruanded on seotud kasutajaga. Näete ainult aruandeid, mille salvestasite ise (või keegi, kes töötab teie konto alt).

6.2 Vahendi aruanne

Piirkonna ühe aasta kohta sisestatud välistegurid, andmekogud, koostise analüüsid + vahendid tuleb märkida linnukesega täidetuks (*Completed*) ja salvestada enne, kui saate valida selle piirkonna + aasta vahendi aruande koostamiseks.

Erinevates piirkondades kasutatavate vahendite võrdlemine: milliseid vahendeid kasutatakse ühes piirkonnas, kuid mitte teises? Kui vahendit kasutatakse mitmes piirkonnas, siis millised on erinevused?



Regions for Recycling Flanders

Home | Region data | Reports | My account | Help


Home R4R tool > Instrument reports

Instrument reports

No data found

New

Vajutage nupule *New* (uus), et koostada vahendite kohta aruanne.



Regions for Recycling Flanders

Home | Region data | Reports | My account | Help

Home R4R tool > Instrument reports > Detail report

Create new instrument report

Name:

Description:

If you want to compare regions with the same external factors, use the **Filter options** below, only regions with the chosen values of external factor(s) will appear under 'Regions' below.

Filter options:

Report date: Year:

Waste stream: ☐ Select on instrument

Category: ☐ Communicative ☒ Addressed ☒ Interactive ☒ Non addressed ☒ Economical ☒ Fines ☒ Grants ☒ Waste tax ☒ Legal

Targetgroup: ☒ Citizens ☒ Children ☒ Private companies

Regions: ☒ Generate instrument report as PDF

☐ Catalonia (ES) ☐ Ile-de-France (FR)

Sisestage aruande nimi ja kirjeldus. Seejärel valige aasta ja piirkonnad. Võimalusel piirake jäätmevoo, kategooria ja sihtgrupi valikut. (Vaikesättena on valitud kõik sihtgrupid, kategooriad ja jäätmevood. Võite valida (mitte valida) kõik valikud, tehes linnukese kasti tabeli vasakus nurgas.)

Vahendi valimine

Kui teete linnukese kasti *Select on instrument* (vali vahend), ilmuvad eraldi vahendid tabelis lahtrisse *Category* (kategooria) vastavate (alam)kategooriatena. Kõigi kategooriate vaikevalik kaob. (Tabel

koos sihtgruppidega kaob, sest teatud vahendi sihtgrupp on kindlaks määratud.) Nüüd saate valida ühe või mitu vahendit või isegi vahendite ja (alam)kategoriate kombinatsiooni.

Filtreerimise valikud

Saate kasutada filtreerimise valikuid (anonüümsed piirkonnad, piirkonna tüübid, välistegurid), et piirata kuvatavaid piirkondi (vt Filtreerimise valikud alapeatükis 6.1.1 Andmete võrdlusaruanded).

Vahendi aruande koostamine pdf-failina

Kui olete aruandesse sisestanud nime + kirjelduse ja valinud aasta, jäätmevoo, kategooriad, sihtgrupi(d) ja piirkonna(d), võite koostada aruande pdf-vormingus. See pdf sisaldab ülevaadet vahenditest, mis vastavad valitud kategooriatele ja sihtgrupile (sihtgruppidele) ning mis esinevad vähemalt ühes valitud piirkondadest. Iga vahendi kohta on esitatud kirjeldus, sihtgrupp ja võimalik negatiivne mõju. Tabelist näete:

- millistes valitud piirkondadest vahendit kasutatakse;
- milliste jäätmevoogude jaoks;
- vahendi parameetrite võrdlust.

Salvestamine

Kui klõpsate nupule *Save* (salvesta), salvestatakse valikud aruandena, mitte pdf-ina. Järgmine kord seda aruannet avades näete tehtud valikut aasta, jäätmevoo, kategooria, sihtgrupi ja piirkondade kohta, kuid peate koostama uuesti pdf-faili. Kui selle perioodi vältel on piirkonna kohta tehtud muudatusi seoses kohalike vahenditega, võib pdf olla teistsugune.

Salvestatud aruanded on seotud kasutajaga. Näete ainult aruandeid, mille salvestasite ise (või keegi, kes töötab teie konto alt).

6.3 Head tavad

Häid tavasid (*Good practices*) on kirjeldatud pdf-dokumendis, mille saate alla laadida siit. Iga hea tava on seotud teatud piirkondade, jäätmevoogude ja vahenditega. Kasutage erinevaid filtreid, et tuvastada teie jaoks huvitavad faktilised.


6.4 Piirkonna teave

Valikust *Region info* (piirkonna teave) leiate iga organisatsiooni kontaktandmed, kasutades veebitööriista (v.a anonüümsete piirkondade puhul). Kui piirkonna kohta on üles laaditud pdf, mis sisaldab lisateavet aasta kohta, leiate selle ka siit.

7. MINU KONTO

7.1 Väljalogimine

Logige välja, kui olete lõpetanud veebitööriistaga töötamise.



7.2 Kasutajate haldamine

See on nähtav ainult vastutavatele kasutajatele. Nad saavad lisada samale piirkonnale kasutajaid (kolleege oma organisatsioonist) ja lisada igale kasutajale rolle:

- lugeja saab veebitööriistast lugeda teavet (peatükk *Reports* (aruanded)), kuid mitte seda muuta;
- kasutaja saab sisestada ja muuta teavet piirkonna kohta + lugeda teavet;
- vastutav kasutaja saab teha kasutajale sarnaseid toiminguid + saab lisada uusi kasutajaid.

7.3 Minu piirkonnad

Siin saate näha, milliste piirkondadega on teie konto seotud.


7.4 Teise piirkonna või rolli valimine

Kui teie konto on seotud erinevate piirkondadega, võite valida siit, millise piirkonna nimel soovite töötada.

7.5 Uue piirkonna registreerimine

Siin saate luua uued piirkonnad. Pange tähele: ärge looge piirkondi, mis juba on loodud (võib-olla veidi erineva nimega). Veebitööriista administraator peab kinnitama uue piirkonna.

8. ABI



Regions for Recycling Flanders

Home | Region data | Reports | My account | **Help**

Home R4R tool > Consult help function

Consult the help function

Manuals:

Manual_UserAccounts&Regions  R4R_OnlineTool_Manual_User_accounts®ions.pdf
In this manual is explained how you can create a user account for the R4R online tool, how you can register a new region and how to log in. New regions need to be verified by the administrator of the tool.

Manual_InputData&GenerateReports  R4R_OnlineTool_Manual_InputData&GenerateReports.pdf
In this manual is explained how to use the tool once you are logged in: input data from your region, make data and instrument reports and consult good practices.

Background Documents:

R4R_External_Factors  R4R_ExternalFactors.pdf
External factors are factors that have an impact on municipal waste generation, selective collection or recycling, or that potentially limit the efficiency of a local instrument, but which the region cannot influence itself. In this document the selected factors for the R4R project are listed up. When you make a report in this online tool, you can compare your region with regions that share the same constraints by filtering on external factors.

R4R_Local_Instruments  R4R_Local_Instruments.pdf
This document lists the local instruments (technical, economical, communicative and legal) that are implemented in this online tool.

R4R_MSW_Data_Scope  R4R_MSW_scope_final_DRUK.pdf
This document defines the scope of the R4R project, the waste fractions that are included in MSW and the waste fractions that are considered as "recycled" depending on their destination. Two new terms are introduced: "DREC" (see chapter 4) and "sorting stage" (see chapter 5). Follow the methodology explained in this document to report your data in this online tool. The indicators that can be calculated under data reports in this online tool are also described in this document.

Contact details of the administrator:
OVAM If you have any questions about the R4R online tool, you can send an email to the following email address. We will answer you as soon as possible.
R4R@ovam.be

Version 50.7 Buildnumber 276
Another website by Hemmle

Valikust *Help* (abi) leiate ja saate laadida alla selle kasutusjuhendi, sisselogimise kasutusjuhendi ja mõned taustadokumendid:

- **R4R_MSW_Data_Scope:** järgige selles dokumendis kirjeldatud metoodikat veebitööriistas oma andmete kohta aruande koostamiseks. Selles dokumendis kirjeldatakse ka näitajaid, mida saab veebitööriista abil arvutada;
- **R4R_Local_Instruments:** sellest dokumendist leiate ülevaate vahenditest, mille saab veebitööriista lisada, ja iga vahendi parameetrid;
- **R4R_External_Factors:** sellest dokumendist leiate ülevaate välisteguritest, mille saab veebitööriista sisestada.

Kui teil on veel küsimusi või esineb probleeme R4R veebitööriistaga töötamisel, võite meile saata e-kirja aadressile R4R@ovam.be. Aitame teid esimesel võimalusel.





REGIONS**FOR**RECYCLING

