

TAIMENIMETUSTE LÜHENDITE LOETELU:

OKASPUUD

- EkM – mägi-ebaküpress (*Chamaecyparis pisifera*)
- EI – harilik elupuu (*Thuja occidentalis*)
- Elk – hariliku elupuu kollaseokkaline kultivar (*Thuja occidentalis* 'Aurea')
- Elp – hariliku elupuu sammasja võraga kultivar ("püramiidvorm") (*Thuja occidentalis* 'Pyramidalis')
- ElpF – hariliku elupuu sammasja võraga kultivar ("püramiidvorm") (*Thuja occidentalis* 'Fastigiata')
- ElpS – hariliku elupuu sammasja võraga kultivar ("püramiidvorm") (*Thuja occidentalis* 'Smaragd')
- Elü – hariliku elupuu ümara võraga kultivar (*Thuja occidentalis* 'Globosa')
- Elo – hariliku elupuu ovaalse võraga kultivar (*Thuja occidentalis* 'Hoveyi')
- Et – harilik ebatsuuga (*Pseudotsuga menziesii*)
- Ets – hariliku ebatsuuga sinihall teisend (*Pseudotsuga menziesii* var. *glauca*)
- Hp – hiibapuu (*Thujopsis dolabrata*)
- Ju – harilik jugapuu (*Taxus baccata*)
- Juk – hariliku jugapuu kollaseokkaline kultivar (*Taxus baccata* 'Semperaurea', 'Sommergold')
- Jup – hariliku jugapuu püstise võraga kultivar (*Taxus baccata* 'Fastigiata')
- Jul – ida-jugapuu (*Taxus cuspidata*)
- JuK – kanada jugapuu (*Taxus canadensis*)
- Kd – harilik kadakas (*Juniperus communis*)
- Kdk – hariliku kadaka kollaseokkaline kultivar (*Juniperus communis* 'Tatra', 'Golden Cone')
- Kdl – hariliku kadaka laiuv kultivar (*Juniperus communis* 'Depressa')
- Kdp – hariliku kadaka sammasja võraga kultivar ("püramiidvorm") (*Juniperus communis* 'Hibernica', 'Suecica'jt.)
- KdS – sabiina kadakas (*Juniperus sabina*)
- KdH – hiina kadakas (*Juniperus chinensis*)
- KdPI – Pfizeri kadaka laiuv kultivar (*Juniperus x pfizeriana*, *Juniperus x media* 'Pfizeriana' = *Juniperus chinensis* 'Pfizeriana')

KdPlk – Pfizeri kadaka kollaseokkaline laiuv kultivar (*Juniperus x pfitzeriana* 'Aurea',
Juniperus x media 'Pfitzeriana Aurea' = *Juniperus chinensis* 'Pfitzeriana Aurea')

KdK – kirju kadakas (*Juniperus squamata*)

KdR – roomav kadakas (*Juniperus horizontalis*)

KdRs – roomava kadaka sinihallide okastega kultivar (*Juniperus horizontalis*
'Glauca', 'Blue Moon' jt.)

KdV – virgiinia kadakas (*Juniperus virginiana*)

KdVp – virgiinia kadaka sammasjas kultivar ("püramiidvorm") (*Juniperus virginiana*
'Skyrocket')

Ku – harilik kuusk (*Picea abies*)

KuE – Engelmanni kuusk (*Picea engelmannii*)

KuK – kanada kuusk (*Picea glauca*)

KuKk – kanada kuuse koonusja võraga kultivar (*Picea glauca* 'Conica')

KuM – must kuusk (*Picea mariana*)

KuS – serbia kuusk (*Picea omorika*)

KuSk – serbia kuuse kääbuskultivar (*Picea omorika* 'Nana')

KuT – torkav kuusk (*Picea pungens*)

KuTh – torkava kuuse hõbedaste okaste kultivar (*Picea pungens* 'Argentea')

KuTs – torkava kuuse sinihallide okastega kultivar (*Picea pungens* 'Glauca')

LhA – ameerika lehis (*Larix laricina*)

LhE – euroopa lehis (*Larix decidua*)

LhJ – jaapani lehis (*Larix kaempferi* = *Larix leptolepis*)

LhK – kuriili lehis (*Larix gmelinii* var. *japonica* = *Larix kurilensis* = *Larix kamtchatica*)

LhS – siberi lehis (*Larix sibirica*)

LhV – vene lehis (*Larix russica*)

LhVr – eurojaapani lehis (varem = vändlehis) (*Larix x eurolepis* = *Larix x marschlinsii*)

Mb – mikrobioota (*Microbiota decussata*)

Mä – harilik mänd (*Pinus sylvestris*)

MäH – hall mänd (*Pinus banksiana*)

MäK – keermänd = keerdokkaline mänd (*Pinus contorta*)

MäKo – kollane mänd (*Pinus ponderosa*)

MäM – mägimänd (*Pinus mugo*)

MäMu – must mänd (*Pinus nigra*)

MäV – valge mänd (*Pinus strobus*)

MäR – rumeelia mänd (*Pinus peuce*)

TsE – erioikkaline tsuuga (*Tsuga diversifolia*)
TsK – kanada tsuuga (*Tsuga canadensis*)
NIE – Euroopa nulg (*Abies alba*)
NIKa – Kaukaasia nulg (*Abies nordmanniana*)
NIJ – Jaapani nulg (*Abies veitchii*)
NIA – Amuuri nulg (*Abies nephrolepis*)
NISa – Sahhaliini nulg (*Abies sachalinensis*)
NISi – Siberi nulg (*Abies sibirica*)
NIH – Hall nulg (*Abies concolor*)
NIKo – Korea nulg (*Abies koreana*)
MäSa- Alpi seedermand (*Pinus cembra*)
MäSk – Korea seedermand (*Pinus koraiensis*)

LEHTPUUD

Hb – harilik haab (*Populus tremula*)
Hbp – hariliku haava sammasjas kultivar (“püramiidvorm”) (*Populus tremula* ‘Erecta’)
HbH – hõbehaab (*Populus alba*)
HbHI – Hall haab (*Populus canescens*)
HbHp – hõbehaava sammasjas kultivar (“püramiidvorm”) (*Populus alba* ‘Pyramidalis’)
Hk – harilik hobukastan (*Aesculus hippocastanum*)
HkK – kollane hobukastan (*Aesculus flava* = *Aesculus octandra* = *Aesculus lutea*)
HkP – punane hobukastan (*Aesculus* × *carnea*)
HkV – vârd-hobukastan (*Aesculus* × *hybrida*)
Ja – harilik jalakas (*Ulmus glabra*)
Jak – hariliku jalaka kurdlehine kultivar (*Ulmus glabra* ‘Crispa’)
Jal – hariliku jalaka vihmavarjukujulise võraga kultivar (*Ulmus glabra* ‘Camperdownii’,
kaasa arvatud ‘Serpentina’)
Jap – hariliku jalaka munaja võra ja püstiste okstega kultivar (“püramiidvorm”) (*Ulmus*
glabra ‘Exoniensis’)
JaM – põldjalakas (*Ulmus minor*)
Ko – amuuri korgipuu (*Phellodendron amurense*)
Kr – kreegipuu (*Prunus insititia* = *Prunus domestica* ssp. *insititia*)
Krs – harilik kirsipuu (*Cerasus vulgaris* = *Prunus cerasus*)
KrsM – magus kirsipuu (*Cerasus avium* = *Prunus avium*)
KsA – arukask (*Betula pendula*)

KsAl – arukase lõhislehine kultivar (*Betula pendula* 'Crispa')

KsAlm – arukase madal rippuvate okstega kultivar ("leinavorm") (*Betula pendula* 'Youngii')

KsAlk – arukase kõrgekasvuline rippuvate okstega kultivar ("leinavorm") (*Betula pendula* 'Tristis')

KsAp – arukase punaselehine kultivar (*Betula pendula* 'Purpurea', 'Biribin')

KsK – kuldkask (*Betula x aurata*)

KsS – sookask (*Betula pubescens*)

Kü – künnapuu (*Ulmus laevis*)

Lhü – värdlepp (*Alnus x pubescens* = *Alnus x hybrida*)

Lm – sanglepp ehk must lepp (*Alnus glutinosa*)

Lv – hall ehk valge lepp (*Alnus incana*)

PaH – halapaju (*Salix acutifolia*)

PaHl - halapaju rippuvate okstega kultivar ("leinavorm") (*Salix acutifolia* 'Pendula')

PaHä – härmpaju (*Salix daphnoides*)

Ph – hall pähklipuu (*Juglans cinerea*)

PhM – mandpuuria pähklipuu (*Juglans mandshurica*)

Pi – harilik pihlakas (*Sorbus aucuparia*)

Pil – hariliku pihlaka rippuvate okstega kultivar ("leinavorm") (*Sorbus aucuparia* 'Pendula')

Pk – harilik paakspuu (*Frangula alnus* = *Rhamnus frangula*)

Pl – harilik ploomipuu (*Prunus domestica*)

PIH – alõtõda ehk haraline ploomipuu ehk hekiploom (*Prunus cerasifera* ssp. *divaricata* = *Prunus divaricata*)

Po – pooppuu (*Sorbus intermedia*)

PpE – euroameerika pappel (*Populus x canadensis* = *Populus x euroamericana*)

PpEI – euroameerika papli laiuva võraga emaskultivar (*Populus x canadensis* 'Marilandica')

PpHp – hiina papli munaja võraga kultivar ("püramiidvorm") (*Populus simonii* 'Fastigiata')

PpL – lõhnav pappel (*Populus suaveolens*)

PpLo – loorberpappel (*Populus laurifolia*)

PpM – must pappel (*Populus nigra*)

PpMp – musta papli sammasjas kultivar ("püramiidvorm") (*Populus nigra* 'Italica')

PpP – palsami pappel(*Populus balsamifera*)

PpPI – palsami papli rippuvate okstega kultivar (“leinavorm”) (*Populus balsamifera* ‘Hortensis’)

PpT – tume pappel (*Populus tristis*)

Pr – harilik pirnipuu (*Pyrus communis*)

Pä – harilik pärn (*Tilia cordata*)

PäA – ameerika pärn (*Tilia americana*)

PäK – läiklehine ehk krimmi pärn (*Tilia x euchlora*)

PäL – lääne pärn (*Tilia x europaea* = *Tilia x vulgaris*)

PäS – suurelehine pärn (*Tilia platyphyllos*)

Re – raagremmelgas (*Salix caprea*)

Rel – raagremmelga isane rippuvate okstega kultivar (“leinavorm”) (*Salix caprea* ‘Kilmarnock’)

ReH – höheremmelgas (*Salix alba*)

ReHI – höheremmelga rippuvate okstega kultivar (“leinavorm”) (*Salix alba* ‘Tristis’)

ReL – leinaremmeelgas (*Salix x sepulcralis*)

ReP – punakas remmelgas (*Salix x rubens*)

ReR – rabe remmelgas (*Salix fragilis*)

ReRk – rabeda remmelga kerakujuline kultivar (*Salix fragilis* ‘Bullata’)

ReRa – raudremmelgas (*Salix pentandra*)

Rb – harilik robiinia (*Robinia pseudoacacia*)

Sa – harilik saar (*Fraxinus excelsior*)

Sal – harilik saare rippuvate okstega kultivar (“leinavorm”) (*Fraxinus excelsior* ‘Pendula’)

SaP – pensilvaania saar (*Fraxinus pensylvanica*)

Ta – harilik tamm (*Quercus robur*)

Tap – hariliku tamme sammasjas kultivar (“püramiidvorm”) (*Quercus robur* ‘Fastigiata’)

Ta P – punane tamm (*Quercus rubra*)

TmA – amuuri toomingas (*Padus maackii* = *Prunus maackii*)

Tm – harilik toomingas (*Padus avium* = *Prunus padus*)

Tmp – harilik toomingas punaselehine kultivar (*Padus avium* ‘Colorata’ = *Prunus padus* ‘Colorata’)

TmH – hilistoomingas (*Padus serotina* = *Prunus serotina*)

TmP – pensilvaania toomingas (*Padus pensylvanica* = *Prunus pensylvanica*)

TmV – virgiinia toomingas (*Padus virginiana* = *Prunus virginiana*)

TmVp – virgiinia toominga punaselehine kultivar (*Padus virginiana* 'Shubert' = *Prunus virginiana* 'Shubert')

Tr – harilik türnpuu (*Rhamnus catharticus*)

Va – harilik vaher (*Acer platanoides*)

Val – hariliku vahtra lõhislehine kultivar (*Acer platanoides* 'Dissectum')

Vap – hariliku vahtra punaselehine kultivar (*Acer platanoides* 'Schwedleri')

VapC – hariliku vahtra punaselehine kultivar (*Acer platanoides* 'Crimson King')

VapF – hariliku vahtra tumepunaselehine kultivar (*Acer platanoides* 'Fassen's Black')

VapR – hariliku vahtra punaselehine kultivar (*Acer platanoides* 'Royal Red')

Vav – hariliku vahtra valgekirjulehine kultivar (*Acer platanoides* 'Drummondii')

VaG – ginnala vaher (*Acer ginnala*)

VaM – mägivaher (*Acer pseudoplatanus*)

VaP – põldvaher (*Acer campestre*)

VaS – saarvaher (*Acer negundo*)

VaT – tatari vaher (*Acer tataricum*)

Õ – aedõunapuu (*Malus domestica*)

ÕM – ida-mariõunapuu (*Malus baccata*)

ÕP – purpurõunapuu (*Malus* × *purpurea*)

ÕPI – ploomilehine õunapuu (*Malus prunifolia*)

PÕÕSAD

Ar – must aroonia kultivar (*Aronia* × *prunifolia* 'Floribunda')

As – astelpaju (*Hippophae rhamnoides*)

De – kare deutsia (*Deutzia scabra*)

DeV – prantsuse deutsia (*Deutzia* × *lemoinei*)

Ej – harilik ebajasmiin (*Philadelphus coronarius*)

EjL – laialehine ebajasmiin (*Philadelphus pubescens*)

EjN – neitsilik ebajasmiin (*Philadelphus* × *virginialis*)

EjV – vârd-ebajasmiin (*Philadelphus* × *lemoinei*)

Ekü – jaapani ebaküdoonia (*Chaenomeles japonica*)

FoL – looklev forsüütia (*Forsythia suspensa*)

FoV – vârd- forsüütia (*Forsythia* × *intermedia*)

HoA – aedhortensia (*Hydrangea paniculata*)

HoP – puishortensia (*Hydrangea arborescens*)

IIM – Meserva iileks (*Ilex* × *meserveae*)

KbK – koerkibuvits (*Rosa canina*)
KbM– metskibuvits (*Rosa majalis*)
KbP – punaselehine kibuvits (*Rosa glauca*)
Kik – harilik kikkapuu (*Euonymus europaeus*)
KikF – Fortunei kikkapuu (*Euonymus fortunei*)
KikS – Sieboldi kikkapuu (*Euonymus sieboldii*)
Kk – harilik kukerpuu (*Berberis vulgaris*)
Kkp – hariliku kukerpuu punaselehine kultivar (*Berberis vulgaris* 'Atropurpurea')
KkT – Thunbergi kukerpuu (*Berberis thunbergii*)
KkTp – Thunbergi kukerpuu punaselehine kultivar (*Berberis thunbergii* 'Atropurpurea')
KsIA – alpi kuslapuu (*Lonicera alpigena*)
KsI – harilik kuslapuu (*Lonicera xylosteum*)
KsIL – lõhnav kuslapuu (*Lonicera caprifolium*)
KsILd – Ledebouri kuslapuu (*Lonicera ledebourii*)
KsIT – tatari kuslapuu (*Lonicera tatarica*)
KsIV – väänduv kuslapuu (*Lonicera periclymenum*)
Kv – alpi kuldvihm (*Laburnum alpinum*)
Ld – punane leeder (*Sambucus racemosa*)
LdM – must leeder (*Sambucus nigra*)
Ldj – harilik lodjapuu (*Viburnum opulus*)
LdjK – kanada lodjapuu (*Viburnum lentago*)
LdjV – villane lodjapuu (*Viburnum lantana*)
Lg – harilik liguster (*Ligustrum vulgare*)
LpM – mustjas luudpõõsas (*Cytisus nigricans*)
Lt – harilik leetpõõsas (*Genista tinctoria*)
Lä – suur läätspuu (*Caragana arborescens*)
Läl – suure läätspuu rippuvate okstega kultivar ("leinavorm") (*Caragana arborescens* 'Pendula')
Lälõ – suure läätspuu lõhislehine kultivar (*Caragana arborescens* 'Lorbergii')
LäV – väike läätspuu (*Caragana frutex*)
Mh – läiklehine mahoonia (*Mahonia aquifolium*)
Mr – põõsamaran (*Potentilla fruticosa*)
Nä – harilik näsiniin (*Daphne mezereum*)
PaL – liivpaju (*Salix arenaria*)

PaP – punapaju (*Salix purpurea*)

PaV – vitspaju (*Salix viminalis*)

Rd – katawba rododendron (*Rhododendron catawbiense*)

RdJ – jaapani rododendron (*Rhododendron japonica*)

Ro – roosid (*Rosa cv.cv.*)

Si – harilik sirel (*Syringa vulgaris*)

Sik – karvane sirel (*Syringa villosa*)

SiU – ungari sirel (*Syringa josikaea*)

TI – harilik taralõng (*Lycium halimifolium* = *Lycium barbarum*)

Tp – tähk-toompihlakas (*Amelanchier spicata*)

Up – madal ubapõõsas (*Cytisus ratisbonensis*)

We – varajane weigela (*Weigela praecox*)