

GINNALA VAHER

Eestikeelne nimi	Ginnala vaher
Ladinakeelne nimi	<i>Acer ginnala</i>
Rahvapärased nimed	
Süsteemiline kuuluvus	seebipuuliste sugukond
Eluvorm	Madal puu või kõrge põõsas, heitlehine taim
Õis	Õitseb juunis peale lehtimist. Õied rohekasvalged, püstjates pööristes, 20-60 kaupa
Vili	Vili on kaksikiibvili. Seemne kohalt vili paksenenud, kerajas, koos tiivaga 2-3 cm pikkune. Valminult roheline või punakas, valmib septembris
Leht	Lehed on viiehõlmalised, lehtede hõlmade servad madalalt või sügavalt saagjad ja lehtede värvus varieeruda tavalisest „leherohelisest“ kollase ja mustjaspunaseni võib olla ka kirju. Sügisvärvus on paljudel sortidel kirkastes kollakates ja oranžikates toonides.
Vars	Tüvekoor hallikas, sile või pikuti lõhenev. Võrsed sinakasrohelistes või punakad, hiljem pruunid. Pungad väikesed, lehearm kitsas. Ladvapung külgpungadest suurem.
Juur	
Paljunemine	Seemnetega. Sügisel korjatud seemned külvatakse peenrassa, nad tärkavad järgmise aasta kevadel.
Levik ja ohtrus	Kämmalvaher ei kasva looduslikult Eestis vaid on aedades pigem ilutaim. On pärit Kaug-Idast, Mongooliast, Kirde-Hiinast
Kasvukoht	Enam edulootust on kämmalvahtra sortide kasvatamisel mere vahetus mõjupiirkonnas (300 m rannast) või linnas majade seinte ääres tuulevaiksetes kohtades, kus sügis kestab kauem. Kasvukoht eaks olema tuulevaikne, liiga tuulises kohas kipuvad vahtrate lehed pruunistuma.
Koht ökosüsteemis	peaaegu külmakindel, mullastiku suhtes küllaltki vähenõudlik. Valgusnõudlik. Juurestik hästi arenenud, seetõttu tormikindel. Kiirekasvuline. Eluiga kuni 200 aastat.
Kaitse	Valgusnõudlik, niiskuselembene
Kasutamine	Kasutatakse dekoratiivtaimena. Hea meetaim

FOTOD





GINNALA VAHER

KEVAD

03.04.17



MÕISTATUSED

Kämmal, millel on seitse sõrme?

Tal on nii palju sõrmi, kui nädalas päevi?

Suvel kui muru, sügisel kui leek?

MÄNG PUU JUURES

Otsi üle põõsa leht ja võrdle seda oma käega.

Mitme haruline on kämmalvahtra leht ja mitu sõrme on sul.

Otsi põõsa võrestikust üles ämblikuvõrk.

PUUGA SEOTUD LINNUD

Rasvatihasel meeldib käija ginnala vahtra juures toitumas. Talvel oli pandud tihastele ja varblastele rasva ja seemnepallid.



PUUGA SEOTUD PUTUKAD

ÄMBLIK

Ämblik on kudunud ginnala vahtra okste vahele oma võrgu. Ämblikuniidist koob ämblik saakputukate püüdmiseks määratud võrgu, mis on laitmatu püügivahend. Niit on piisavalt peen, et jääda lendavale putukale märkamatuks



TÖÖLEHT

KEVAD (3-5a)

Ühenda täpid markeriga.

Mis on pildil?



TÖÖLEHT
KEVAD (5-7a)

Märgista kämmalvahtra leht.

