

**Tallinna Humanitaargümnaasiumi
TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE
PLAAN
Koidu 97, Tallinn**

Sisukord

1. Üldine	3
1.1 Sissejuhatus ja objekti tuleohtlikkuse üldiseloostus	3
1.2 Plaanis kasutatavad mõisted	4
1.3 Tegutsemine ATS-i rakendusel ja tulekahjutunnuste nägemisel	5
1.3.1 Ohuteate edastamine	5
1.3.2 Ohuteate vastuvõtt ja selle õiguse kontroll	6
1.3.3 Häiret edastanud ruumi kontroll	6
1.4 Personali tegevus evakueerumisel	7
1.4.1 Tulekahju leviku piiramine	7
1.4.2 Ohustatud hoonesse jäämine	8
1.4.3 Loendus	8
2 Evakuatsiooni juhtimine ja korraldamine	9
2.1 Evakuatsioonijuht	9
2.2 Evakuatsiooni korraldavad töötajad	9
2.3 Väljapääsude valve	9
2.4 Evakuatsioon vahetunnial	10
3 Evakuatsioonijuhtide ja vastutavate töötajate kontaktid	11
3.1 Evakuatsioonijuht (-id)	11
3.2 Evakuatsiooni korraldavad töötajad	11
4 Kogunemiskoht	13
Lisa 1	14
Lisa 2	21
Lisa 3	22
5 Evakuatsiooniplaaniga tutvunud	23

1. Üldine

1.1 Sissejuhatus ja objekti tuleohtlikkuse üldiseloostus

Käesoleva tulekahju korral tegutsemise plaani (edaspidi **plaan**) eesmärk on reguleerida Tallinna Humanitaargümnaasiumi töötajate ning õpilaste tegevust tulekahju ning muu õnnetuse korral Koidu 97 asuvas õppeasutuses, eesmärgiga tagada hoones viibivate isikute ohutus ja ohutu liikumine kogunemiskohta ning sündmuskohal päästemeeskonna juhiga tehtav koostöö.

Plaani muutmine ja täiendamine toimub järgmistel juhtudel:

- plaani väljatöötamise aluseks olnud faktiliste või õiguslike aluste muutumisel vastavuse tagamiseks;
- tulekahju korral tegutsemise õppuse järgselt, kui on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane;
- tulekahju aset leidmise järgselt, kui organisatsiooni tegevus jätkub ning on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane;
- riikliku tuleohutusjärelevalve ametniku ettekirjutuse saamisel.

Kõik töötajad läbivad enne tööle asumist tuleohutusalase juhendamise, sh tutvuvad käesoleva plaaniga kinnitades seda oma allkirjaga.

Evakuatsioon käesoleva plaani tähenduses on hoones viibivate inimeste sunnitud väljumine (evakueerumine) või sunnitud väljatoomine (evakueerimine) ohustatud hoonest ja territooriumilt ohutusse kohta töötajate korraldamisel ja juhtimisel kuni päästetöötajate saabumiseni ning vajadusel ka pärast seda.

Maa-alal asub õppeasutus. Kinnistu territoorium 13727 m², ehitusalane pind 3894 m². Hoone kuulub TP -1 tulepüsivus klassi. Hoones on keskkütte süsteem. Hoone koosneb kolmest korpusest A, B ja C.

Hoone korpustes paiknevad:

A-korpus

4 korrust, kus toimub põhi õppetöö ja Kelder kus asub garderoob

B-korpus

3-korrust, kus asuvad klassiruumid, tööõpetus klass ja Kelder tehniliste ruumidega

C-korpus

2 korrust, kus asub spordisaal, söökla, raamatukogu

Õppetöö toimub asutuses E-R kell 08.15.-16.30.

Sellel ajal viibib hoones u 1100 õpilast ja umbes 80 õpetajat/täiskasvanut pluss 7 söökla töötajat.

Kooli ettevalmistus rühmade õppetöö toimub E-R kella 15.30-18.30., L-kella 10.30-12.30

Sellel ajal viibib hoones u 50 ettevalmistus rühmade õpilast ja umbes 5 õpetajat/täiskasvanut .

Pärast kella 16.30 inimeste arv väheneb hoones, toimuvad trennid ,huvialaringid ja ettevalmistusrühmade tunnid.

Tulekahjuhuu avastamiseks objektil on olemas automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS). ATS-i keskseade asub A korpuses valvelaua juures. ATS- seade on ühendatud automaatse 112 edastuse süsteemiga (3 minutit pärast ATS-i rakendumist saadab süsteem häire päästkeskusesse, millele järgneb pääste teenistuse kohalesõit).

Tulekahju kustutamiseks objektil on olemas järgmised tuleohutuspaigaldised:

- Pulberkustutid (6 kg)
- Suitsueemaldus

Õppeasutuses on E-R kell 07.00-22.00 mehitatud valve. Valvelaud asub A korpuses I korrusel. Kell 22.00-7.00 on 112 häire dubleeritult ühendatud Uss- security turvakeskusega, mille kaudu toimub kontaktisikute teavitamine ja kohaletulek Koidu 97, et koos päästeteenistusega kontrollida häire põhjust.

Hoone on ehitatud järgmisest materjalidest:

Välissein (seest välja) - silikaat 250mm, mineraalvatt 100mm, silikaat või punane tellis 125mm, soojustuskrohv 150mm

Kõige vanemal hooneosal silikaat 380mm, mineraalvatt 100mm, silikaat 125mm, krohv Vaheseinad – silikaat 250mm või silikaat 125mm või columbia-kivi 190mm

Katus – vanadel osadel paneel 220mm, TEP-plaadid, betoonist tasandus, ruberoid 5 kihti, soojustusvill 150mm, sbs-kate.

Katus – kõige vanemal hooneosal puitkandjatel profiilplekk

Katus - võimlas kandev profiilplekk, soojustusvill 210mm, sbs

Evakuatsiooniskeemid on välja toodud käesoleva plaani Lisas 1.

Objektil tuleohtlikkust iseloomustavad järgmised tegurid:

- A korpuse III korrusel asuv keemiklass (vale käitumine erinevate keemiliste ainetega võib põhjustada tulekahju);
- füüsika klassis olevate elektriliste seadmete vale kasutamine;
- kodundusklassis tuleohutusreeglite rikkumine;
- täiendavad ohutu võivad tekitada ruumides olevate elektri seadmete rikked;
- sööklas hooletu söögi valmistamine või sööklaseadmete rikked;
- käesoleva juhendi ja üldise tuleohutus nõuete eiramine võib põhjustada tulekahju.

1.2 Plaanis kasutatavad mõisted

- **Abivajaja** – liikumisvõimetu või šokeeritud õpilane, töötaja või külastaja.
- **ATS** - automaatne tulekahjusignalisatsioonüsteem.
- **Evakuatsioonipääs** – evakuatsioonitee lõpus paiknev, evakuatsioonimärgistusega tähistatud seestpoolt võtmata avatav vabalt läbitav ukseava.
- **Evakuatsioonijuht** - Humanitaargümnaasiumi sotsiaaltöötaja või majandusjuhataja, kelle ülesanne on evakuatsioonitegevuse operatiivne juhtimine.
- **Evakuatsioonijuhised** - antakse evakuatsioonijuhi, evakuatsiooni korraldavate isikute poolt.

Evakuatsioonijuhised on täitmiseks kohustuslikud kõigile töötajatele ja rentnikele

- **Tulekahju korral tegutsemise plaan** – tegevuskava õppeasutuse töötajate ning õpilaste tegutsemiseks tulekahju ning muu õnnetuse korral, eesmärgiga tagada hoones viibivate inimeste ja külastajate ohutus ja ohutu liikumine kogunemiskohta ning sündmuskohal päästemeeskonna juhiga tehtav koostöö.
- **Evakuatsioonitee** – hoones kulgev vabalt läbitav, ohutu ja evakuatsioonimärgistusega tähistatud liikumistee evakuatsioonipääsuni.
- **Evakuatsiooni korraldavad isikud** – kooli sotsiaaltöötaja ning majandusjuhataja, kelle ülesanne on korraldada ja juhtida evakuatsiooni hoones.
- **Evakuatsiooni abistav töötaja** - töötaja, kes abistab evakuatsiooni korraldavaid isikuid evakuatsiooni läbiviimisel, õpilaste ja külastajate kogunemiskohta suunamisel.

- **Hingamiskaitsevahendid** - kaitsevahendid, mis tagavad kaitse hingamisteedele ja silmadele ohtlike mürgaaside (s.h. **CO-vingugaasi**) ja tsüaniidiühendite vastu. Hingamiskaitsevahendid peaksid asuma evakuatsioonijuhtidele ja vastutavatele isikutele kättesaadavas kohas.
 - **Õppeasutus** – Humanitaargümnaasium, Koidu 97, Tallinn
 - **Hädaväljapääs** – evakuatsioonipääsu nõuetele mittevastav väljapääs, mille kaudu on võimalik evakueeruda või evakueerida inimesi õppeasutusest tulekahju või muu õnnetuse korral. Akna või ukseava seinas, mida on võimalik avada või purustada juhul, kui evakuatsiooniteed või pääsud ei ole läbitavad.
 - **Hädaabikõne** – kõne tulekahju kohta Häirekeskuse hädaabinumbri 112, mobiiltelefonilt 112
 - **Kogunemiskoht** – maja tagune staadion, plaanis tähistatakse vastava märgiga.
 - **Külastaja** – õppeasutuse ruumides viibiv inimene, kes ei tööta ega õpi Humanitaargümnaasiumis
 - **Loendus** – evakuatsiooni korraldavate isikute poolt kogunemiskohas teostatav personali ja õpilaste evakueerituse kontroll.
 - **Ohuteade** - ATS-i häirekellade rakendumine.
 - **Patrullekipaaz - turvateenistuse** patrullekipaaz, kes saabub objektile pärast juhtimiskeskusest saadud teadet toimunud õnnetusest objektile.
 - **Sidevahendid** - statsionaarsed või mobiiltelefonid, mis kuuluvad õppeasutuse töötajatele või kolmandatele isikutele.
 - **Suitsutsoon** – ohtlik hooneosa, ruum või ruumid, kuhu on kogunenud nähtav kogus põlemise käigus tekkivat suitsu ja mürgiseid gaase (näiteks CO) ning tsüaniidiühendeid.
- Suitsutsooni läbimine ilma hingamiskaitse vahenditeta on keelatud ja ohtlik elule.**
- **Tulekahju** – kontrollimatu, väljaspool spetsiaalset tulekollet kulgev põlemisprotsess, mida iseloomustavad kuumuse ja suitsu eraldumine ning millega kaasneb varaline kahju.
 - **Tulekahjutunnused** – lõhn, suits, leegid, leegikuma, kõrge temperatuur, ATS häirekellade rakendumine.
 - **Tuleohutuspaigaldised** – paigaldised, mis on mõeldud tulekahju avastamiseks, tule ja suitsu piiramiseks, evakuatsiooni ja päästemeeskondade ohutuse tagamiseks ning esmased tulekustutusvahendid.
 - **Tulekustutid** – kantavad pulber- ning süsihappegaasikustutid.
 - **Töötaja** – Humanitaargümnaasiumis töötav töötaja.
 - **Väljapääsude valvet teostav töötaja** - töötaja, kes teostab evakuatsioonipääsude valvet eesmärgiga tuvastada hoonest hiljem väljuda võivad isikud ning hoiatada hoonesse siseneda soovijaid ohust.



1.3 Tegutsemine ATS-i rakendumisel ja tulekahjutunnuste nägemisel

1.3.1 Ohuteate edastamine

Ohuteade - ATS-i häirekellade rakendumine, keskseadmes kuvatakse häiret edastanud tsoon. Töötaja/õpilane, kes märkab tulekahju tunnuseid (leek, suits, lõhn vm) ja kui ATS ei ole rakendunud, edastab ohuteate rakendades manuaalselt ATS-i tulekahjuteatenupust, mis edastab tulekahjuteate signaali keskseadmele. Tulekahju avastamisel edastab töötaja/õpilane tulekahjuteate viivitamatu hädaabikõnega

Häirekeskuse telefonile 112, kus ta teatab järgmist:

- kus on tulekahju puhkenud (täpne aadress ja koht)
- mis põleb
- kui suures ulatuses
- kas inimesed on ohus
- nimetab oma nime ja telefoni numbri, millelt helistatakse ning kuulab tähelepanelikult juhiseid


1.3.2 Ohuteate vastuvõtt ja selle õiguse kontroll

Ohuteadet¹ ei tohi ignoreerida. Teate õigsust kontrollib majandusjuhataja või sotsiaaltöötaja

Kuidas kontrollida

Teate õigsust kontrollitakse häiresooni ülevaatusena (fikseeritakse häiresooni/andur). Kontrolli ajaks lülitatakse häirekellad välja. Häirekellad saab uuesti käivitada tulekahjuteatenupust või ATS keskseadmest.

Ülevaatus ohutuse tagamiseks peab seda kontrolliv töötaja viivitamatult kasutusele võtma ohutusabinõud.



Võimalikku tulekahju piirkonda suundudes võtab ülevaatus teostaja kaasa kantava *tulekustuti*.

Kui ilmneb, et tegemist on tulekahjuga, käivitatakse koheselt uuesti häirekellad ja alustatakse evakuatsiooniplaani järgset tegevust.

Evakuatsiooni alustamise signaaliks on häirekellade teistkordne käivitumine.

Valehäirest² teavitatakse viivitamatult evakuatsioonijuhti.

Evakuatsioonijuht otsustab, kas piirdub töötajate poolse hoone kontrolliga või ootab ära päästemeeskonna saabumise ja laseb päästjatel hoone üle vaadata.

Valehäire puhul tehakse märge ATS-i hoolduspäevikusse ning teavitatakse telefoni teel hooldust teostavat ettevõtet süsteemi hoolduse vajadusest (kõne teostuse kohta tehakse samasse päevikusse märge).

1.3.3 Häiret edastanud ruumi kontroll

Lähenedes ruumile, mis edastas tulekahjuhäire, jälgi tulekahjutunnuseid.

Kui neid ei esine ja häiret edastanud ruumi uks on suletud, siis toimi järgmiselt:

- Kontrolli käe välisküljega, kas uks (ka ukselink) on tavalisemast soojem või tuline.
- Kui uks on soojem kui tavaliselt või tuline, siis seda ust ei tohi avada, kuna tavalisemast „soojem uks” võib olla tingitud

¹ ATS-i häirekellade rakendumine, tulekahju tunnuste nägemine.

² ATS-i süsteemi valehäire kohta tehakse koheselt sissekanne süsteemi hoolduspäevikusse ja teavitatakse hooldust teostavat ettevõtet.

ruumis olevast tulekahjust.

- Koheselt edastada ohuteade, käivitades seinal olevast ATS-i käsiteadustist häirekellad ning helistada koheselt häirekeskusesse **telefonil 112**.

- Kui uks ei ole tavalisest soojem, siis ettevaatlikult avada uks, hoides ennast seina või ukse varju, tuvastada, kas ruumis on tulekahju, vajadusel kasutada tulekustutit.

Nõuanded tulekustuti kasutamiseks on toodud Lisas 2.

NB! Kui ukse avamisel on näha, et ruum on täitunud suitsuga või tulekahju intensiivsus on liiga suur, siis võimalusel tühjendada tulekustuti ruumi ja sulgeda uks ning edastada hoones viibivatele isikutele ohuteade, käivitades seinal olevast ATS-i käsiteadustist häirekellad ning helistada koheselt häirekeskusesse **telefonil 112**.

Kui kontrollitavas ruumis ei tuvastata tulekahju, tuleb tuvastada, mis võis käivitada tulekahjusignalsatsiooni süsteemi (remonttööd, suitsetamine, võimalik tehniline rike). Kui valehäire põhjus on selgusetu, tuleb koheselt teavitada süsteemi hooldavat ettevõtet.



1.4 Personali tegevus evakueerumisel

Häirekellade käivitumisel loendatakse üle ruumides viibivate inimeste arv ja jäädakse ootama teistkordset häirekellade käivitust. Juhul, kui teistkordset häirekella ei kuulu, kontrollitakse koridori ja jäädakse ootama edasist infot, mille edastab evakuatsioonijuht. Evakueerumisega – liikumisega kogunemispunkti alustatakse, *kui häirekellad on käivitunud teistkordselt ja jäävad tööle*. Evakueeritakse suunaga hoonest välja, kasutades selleks lähimat evakuatsiooniteed lähima evakuatsioonipääsuni.

Evakuatsiooni ajal liigutakse otse hoonest välja.

- ✓ Evakueerumisel suitsu täis ruumist tuleb hoiduda madalale (käpuli), kuna madalamal on õhus vähem mürgiseid põlemisjääke.
- ✓ Liikumine väljapääsude poole peab olema rahulik.
- ✓ Koridorides liigutakse „hanereas”, liikudes pimedas koridoris, hoitakse ühe käega kontakti seinaga ja liigutakse aeglaselt.
- ✓ Evakuatsiooniteel oleva ohu (tulekahju käigus tekkiva suitsutsooni, hapnikupuuduse) korral muudetakse liikumissuunda ning kasutatakse evakueerumiseks teist (varu) evakuatsiooniteed või hädaväljapääsu.
- ✓ Evakuatsiooniteel olevast ohust teavitatakse pärast hoonest väljumist viivitamatult evakuatsioonijuhti.
- ✓ Hädaväljapääse kasutatakse, kui evakuatsiooniteid ei ole võimalik kasutada.
- ✓ Evakuatsiooni korraldavad töötajad evakueeruvad viimastena oma vastutusala evakuatsioonitsoonist, teostades eelnevalt ruumide ülevaatus, tulekahju leviku piiramise või esmase kustutamise.



1.4.1 Tulekahju leviku piiramine

Tulekahju levik piiratakse ruumidest väljumisel uste ja akende sulgemisega.

Kõik, kes liiguvad evakuatsiooni ajal mööda evakuatsiooni teid, sulgevad enda järel ukseid,

„hanerivis” liikudes sulgeb ukse viimane.

Evakueerumise järgselt suletakse hoone sissepääsude ukSED neid lukustamata.

1.4.2 Ohustatud hoonesse jäämine

Kui evakuatsiooni ajal selgub, et ei ole võimalik hoonest väljuda suitsutsooni läbimatusel pärast, tuleb siseneda lähimasse ruumi, sulgeda enda järel ruumi uks.

Võimalusel kastke veega või muu mittepõleva vedelikuga märjaks käterätid või riided ja tihendage nendega ukse ava, et vähendada suitsu ja mürgiste gaaside sattumist asukoha ruumi. Koheselt teavita enda asukohast häirekeskust 112 ja evakuatsiooni juhti ning kasutada hoonest evakueerimiseks akent.

Kui aknad on trellitud, anna enda asukohast märku: vehi kätega, hüüa appi.

1.4.3 Loendus

Loenduse eesmärk on selgitada evakuatsiooni käigus puudu jäänud õpilaste ning töötajate arv ja nende võimalik asukoht. Evakueerunud ja evakueeritud töötajate loendus teostatakse evakuatsiooni korraldavate töötajate poolt klassides ja kogunemiskohas. Loenduse aluseks võetakse õpilaste ja töötajate nimekirjad.

Loenduse kokkuvõtte edastatakse nõudmisel evakuatsioonijuhile/päästeteenistusele.

Evakuatsioonijuhile/päästeteenistusele edastatakse ka andmed kõigi hoonest väljuma keeldunud isikute kohta.

Kui selgub puuduolevate õpilaste ning töötajate arv ja nende oletatav asukoht, asub päästeteenistus hoonesse jäänud õpilasi ja töötajaid otsima. Ohualal või hädapiirkonnas olevatele õpilastele ja töötajatele osutavad abi meedikud ja päästetöötajad.

2 Evakuatsiooni juhtimine ja korraldamine

2.1 Evakuatsiooni juht

Evakuatsiooni juhiks on antud tegevusplaanis määratud õppehoones olev majandusjuhataja või sotsiaaltöötaja, kelle põhiülesanne on evakuatsioonitegevuste operatiivne juhtimine õppehoones.

Evakuatsiooni juht:

- kontrollib hädaabikõne teostatust
- määrab sissepääsude valve
- võtab vastu loenduse andmed vastutavalt töötajatelt
- määrab abistajad
- võtab vastu päästemeeskonna ning annab üle hooneplaanid päästetööde juhile (sinise või punase kiivriga päästetöötaja)

Samuti evakuatsiooni juht teatab päästetööde juhile järgmist:

- õpilaste ja töötajate loenduse tulemus (kannatanute/kadunute võimalikud asukohad)
- tulekahju tekkekoht ja ulatus
- lühim tee õnnetuskohani
- võimalikud ohud inimestele (ohtlikud ained, töötavad masinad - nende asukohad)
- kõige väärtuslikuma ja esimeses järjekorras päästmist vajava vara asukohad
- muudest õnnetusega kaasnevatest võivatest ohtudest

Evakuatsiooni juht peab olema kättesaadav päästetööde juhile sündmuse lõpuni.

2.2 Evakuatsiooni korraldavad töötajad

Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpetajate ning kooli teised töötajad, kelle ülesanne on korraldada ja juhtida evakuatsiooni tema vastutusalas olevates ruumides.

Evakuatsiooni korraldavate töötajate ülesanded on:

- ohuallika avastamisel käivitada häirekellad (ATS-i käsiteadusti) ja sellest kohene teatamine evakuatsiooni juhile Izmailova Miroslava mob.55639781 või Matt Rain mob.5106526
- evakuatsiooni korraldamine **oma ruumides** ja lähima ning ohutuma evakuatsioonitee määramine vastavalt evakuatsiooniskeemidele vt. Lisa 1
- ruumide ülevaatus,
- enda järel uste ja akende sulgemine,
- võimalusel esmaste kustutusvahendite kasutamine,
- õpilaste loendus klassis ja kogunemiskohas, kogunemiskoht on märgitud lk. 13
- loenduse tulemuste esitamine evakuatsiooni juhile/päästetöötajale (kas tööruumidest on kõik töötajad, õpilased ja külalised lahkunud)
- evakuatsiooni juhi korraldustele allumine ja saadavate evakuatsiooni juhiste täitmine.

2.3 Väljapääsude valve

Hoone sisse- ja väljapääsude valve on vajalik tõkestamiseks kõrvaliste isikute (s.h juba evakueerunud inimeste) pääsu ohustatud hoonesse ja tuvastamiseks hoonest hiljem

evakueerunud isikuid.

Reaalse õnnetuse korral evakuatsioonijuht määrab töötajad väljapääsude valve tagamiseks.

Üldväljapääsud on toodud lisas 3:

- A korpuse (välisuksed)
- B korpuse (välisuksed)
- C korpuse (välisuksed)

Esimisel korrusel asuvate klasside ning muude ruumide väljapääsude valvet teostavad koraldatavate isikute poolt määratud töötajad.

- Valvet teostava isiku kohustused evakuatsiooni korral:
 - Jõudes määratud kohta, ei tohi lubada peale päästemeeskonna töötajate kellelgi hoonesse siseneda. Juhul, kui vaatamata töötaja keelule keegi siseneb siiski hoonesse, tuleb sellest koheselt teatada evakuatsioonijuhile/päästeteenistusele.
 - Suunab hoonest väljunud isikud kogunemiskohta.
 - Vajadusel abistab ja kutsub kohale vigastanutele kiirabi ja teavitab sellest evakuatsioonijuhti/päästetöötaja.
 - Jälgib, et hoonest ei toodaks välja inventari, kaupa jne (kuritegelik tegevus).
 - Korraldustele mitteallumisest teavitab evakuatsioonijuhti/päästetöötaja.
- Suhtlemiseks evakuatsioonijuhiga ja evakuatsiooni eest vastutavate isikutega kasutab mobiiltelefoni. Määratud kohast võib lahkuda ainult evakuatsioonijuhilt või päästemeeskonnalt saadud korraldusel.

2.4 Evakuatsioon vahetunniajal

Evakuatsiooni takistamata:

- Õpetajad lähevad eelmise tunni toimumise asukohta ja viivad läbi ohutu evakuatsiooni.
- Korrusevanemad lähevad oma korrusele ja juhatavad ohutut evakuatsiooni. Veenduvad korrusel viibivate inimeste evakueerumises.
- Evakueerujatega vastuoolu minek on keelatud!

3 Evakuatsioonijuhtide ja vastutavate töötajate kontaktid

3.1 Evakuatsioonijuht (-id):

Majandusjuhataja- Rain Matt: gsm: 5106526

Sotsiaaltöötaja-Miroslava Izmailova:gsm:55639781

3.2 Evakuatsiooni korraldavad töötajad

1. Annelii Juhkama – humanitaarainete õppejuht

gsm:55656820

2. Anne Pipar – eesti keele nõustaja (1.korrus A-korpus)

gsm:58362886

3. Artur Šigajev – huvijuht (1.korrus A-korpus)

gsm:5513315

4. Ivan Šipilov – poiste tööõpetuse õpetaja (1.korrus B-korpus, töökoda)

gsm:56457071

5. Oksana Tenitskaja – algklasside õpetaja (2.korrus A-korpus)

gsm:56907472

6. Airat Izmailov – infojuht (2.korrus B-korpus)

gsm:55655619

7. Vadim Pereverzev – ajalooõpetaja (3.korrus A-korpus)

gsm:55639056

8. Anton Tšurilin – inglise keele õpetaja (3.korrus B-korpus)

gsm:5272590

9. Jelena Teder – vene keele ja kirjanduse õpetaja (4.korrus A-korpus)

gsm:56666567

10. Anatoli Kuprijanovitš – kehalise kasvatuse õpetaja (C-korpus)

gsm:5543203

11. Tatjana Illarionova – kehalise kasvatuse õpetaja (C-korpus)

gsm:58132363

12. Ljudmila Jamolainen – riidehoidja (riidehoid)

gsm:5674262

Politsei 110

Häirekeskus 112

Päästeala infotelefon 1524

MILLAL HELISTADA NUMBRIL 1524?

Vajate päästeala ametnike kontaktandmeid ja vastuvõtuaegsid.

Tahate teada millistes tingimustes ja kus võib tuld teha.

Soovite täiendavat informatsiooni seoses Päästeameti poolt korraldatavate ennetuskampaaniatega.

Teil on päästealaga seotud küsimus ja te ei tea, kelle poole pöörduda.

Kogunemiskoht



Lisa 1

Evakuatsiooni plaanid prindin A3-le ja lisan kaustavahele.
Plaanid lisatud lisafailina hetkel kaasa.

NÕUANDED TULEKUSTUTI KASUTAMISEKS

ÕIGE



VALE



ÄRA HAKKA KUSTUTAMA VASTU TUULT



KUSTUTA LEEGI JALGA, MITTE LATVA



ÄRA KUSTUTA TULEKOLDE KESKELT, VAID ALUSTA ÄÄREST



ÕLI- VÕI BENSIINILEEKI HAKKA LÄMMATAMA MADALALT LEEGI SISSE



PISIPÕLENGU PUHUL ÄRA LASE NIISAMA KUSTUTIT TÜHJAKS



SUURE TULE KORRAL ON PAREM LASTA KAHE KUSTUTIGA KORRAGA

Lisa 3

Väljapääsud hoonest

Hoone peasissekäik



Väljapääs saali otsast



Väljapääs raamatukogust



Väljapääsud B korpusest sisehoovi



Väljapääs B korpusest tänavale



Väljapääs Koidu tn poole C korpusest



Väljapääs A korpusest sisehoovi



Väljapääs väljapääsud B-korpusest sisehoovi



Väljapääs B korpusest (tööõpetus) sisehoovi



5 Evakuatsiooniplaaniga tutvunud

Jrk.nr Ees-ja perekonnanimi, ametinimetus nimi Kuupäev Allkiri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
24
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.